



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๕๕๖
รับวันที่	๑๕ ก.พ. ๖๕
เวลา	๑๐.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ / ๕๕๕

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๖๕๓
รับวันที่	๕ ก.พ. ๖๕
เวลา	๑๐.๓๐ น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตันท้องน้ำสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอระโนดพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติสภาได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตันท้องน้ำสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐ บาทบาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน ตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ที่ขุดลอกดังกล่าว ในช่วงที่ ๑ - ช่วงที่ ๖ ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ดังกล่าวเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผลอาสินของชาวบ้านอยู่สองข้าง และช่วงที่ ๗ - ช่วงที่ ๑๗ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมด ซึ่งลักษณะเป็นร่องน้ำลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร ลดล้นกันไป และในช่วงที่ ๑๓ ซึ่งเป็นดินตันท้องน้ำไม่เคยมีการขุดดินมาก่อน ดังนั้นหากจะทำการขุดเห็นควรยื่นขออนุญาตสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ก่อนดำเนินการโครงการดังกล่าว

เพื่อให้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

- forms would be written up: way any intention
 del. not. intention in the y!

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

- నందుకొరకు 50% టిక్యెట్ - మర 500 అంకాలకు

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ที่ขุดลอกดังกล่าว ในช่วงที่ ๑ - ช่วงที่ ๖ ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ดังกล่าวเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผลาสินของชาวบ้านอยู่สองข้าง และช่วงที่ ๗ - ช่วงที่ ๑๗ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด ซึ่งลักษณะเป็นร่องน้ำลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร ลดล้นกันไป และในช่วงที่ ๑๓ ซึ่งเป็นดินตันไม่เคยมีการขุดดินมาก่อน ดังนั้นหากจะทำการขุดเห็นควรยื่นขออนุญาตสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อนุมัติมาก่อนดำเนินการโครงการดังกล่าว

กรรมการฯ(ชลธิ์) (นภสินธุ์)เห็นด้วยกับการขุดเห็นควรยื่นขออนุญาตสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อนุมัติมาก่อนดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกันการผิดพลาดเรื่องที่ดิน

สรุป (ปรีชา) ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตันบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นควรยื่นขออนุญาตสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อนุมัติมาก่อนดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อป้องกันการผิดพลาดเรื่องที่ดิน อนึ่งเรื่องการตั้งมวลดินในสวนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ เห็นควรทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีพื้นที่ในการขุดลอกได้ทราบและทำความเข้าใจก่อนจะดำเนินการทำโครงการต่อไป

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตันบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบบูรณาการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่๑ ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๒๔๓.๐๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๒ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๒๑.๐๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๓ ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑,๔๗๙ ลบ.ม.

ช่วงที่๔ ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๕ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

ช่วงที่๑๕ ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๘๑๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๑๖ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๑๗ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๗๑๘.๗๕ ลบ.ม.

-ทำการวางท่อ ค.ส.ถ. มอก.ชั้น๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ m. จำนวน ๙ จุด ทุละ ๖ ท่อน รวม ๕๔ ท่อน

-ทำการวางท่อ ค.ส.ถ. มอก.ชั้น๓ ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ m. จำนวน ๔ จุด ทุละ ๖ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการโครงการขุดลอกคุระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งานดิน

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน ข้อ ๔.๑ ๔.๒

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๐ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ

มีขอปิดการประชุม

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่

ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯผู้จัดรายการการประชุม



(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

ประธานกรรมการฯผู้ตรวจรายการการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพัง ที่ ๕๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตันบางส่วนสายคลองศีกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

.นช. นภสินธุ์

ผช.นช. ชลธิ์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลอง

ชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามมติสภาได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้งานสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๑.๒ เพื่อให้มีถนนที่ถาวรมีความมั่นคงแข็งแรง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๑,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อย ๒๙๑,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตันทันบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่๑ ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๒๔๓.๐๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๒ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๒๑.๐๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๓ ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑,๔๗๙ ลบ.ม.

ช่วงที่๔ ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๕ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๐๗.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๖ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑๙๕.๗๕ ลบ.ม.

ช่วงที่๑๖ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและต้นเขินตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ต้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑๘๗.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่๑๗ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและต้นเขินตลอดช่วง
-โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ต้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๗๑๘.๗๕ ลบ.ม.

-ทำการวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ m. จำนวน ๙ จุด ทุละ ๖ ท่อน รวม ๕๔ ท่อน

-ทำการวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น๓ ขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ m. จำนวน ๔ จุด ทุละ ๖ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วน
ตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใน
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิต
ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา นับตั้งแต่วันที่ได้นับใบเสนอ
ราคาต่อองค์การบริหารส่วน ตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐
บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.อ่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณกสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

โครงการชุดออกใบแนะนำโดยทำการชุดออกบัตรพืชและดินเลนและดินต้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ-คลองชลประทาน 1 หมู่ที่ 5

แบบก่อสร้าง



ตำบลควนพัง อำเภอชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช


(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นาย ก อบต. 4 อนุมัติ



[Handwritten signature]

นายกฯ อมฤติ



รายการประกอบแบบ

1. โครงการขุดลอกกระแสน้ำ โดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตื้นบางส่วนสายคลองตึกกัณฑ์ - คลองชลประทาน 1 หมู่ที่ 5 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันการพังทลายของดินบริเวณแนวเขตที่ดินข้างเคียงเป็นสำคัญจำเป็นต้องอาศัยหลักทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขุดตักดินรายละเอียดตามรายการคำนวณความลึกที่ปลอดภัยในการขุดตักดินและตามแบบแปลนแสดงแนวขอบเขตลักษณะการขุดตักแบบความลาดชัน และวิธีการขุดตักดิน (รายละเอียดตามเอกสารและแบบแปลนที่แนบเพื่อประกอบ)

2. วิธีการขุดดิน

ไม่ทำการขุดดิน หรือ ถมดิน หรือถมดินจนให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการหรือของผู้อื่น

ไม่ทำการขุดดินในระหว่างเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.

ให้ขุดลอกดินโดยนำดินมาวางเป็นคันดินได้ทั้ง 2 ข้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ดินที่นำมาวางต้องให้คณะกรรมการสามารถวัดปริมาณได้ ว่าตรงกับสัญญาจ้างหรือไม่ โดยคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบปริมาณดินเป็นหลักและความกว้าง เป็นช่วงๆ ตามสัญญาจ้าง

3. ให้ผู้รับจ้างขุดกลางป่าวางแนวตำแหน่งทิศทางการลอกลำห้วยให้เป็นไปตามแนวมุ่งกำหนดโดยผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง ตำแหน่งทิศทางการวางแนวขุดลอกปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยถือปริมาณการขุดเป็นหลัก

4. ให้ผู้รับจ้างขุดตักเศษวัชพืชและกิ่งไม้ในลำห้วยออก ไม่ยินยอมให้ขุดฝังในบริเวณที่ขุดลอก

5. ในบริเวณขุดลอกลำห้วยหากมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ทางผู้รับจ้างแจ้งกรรมการตรวจสอบการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน โดยสรุปในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

6. การขุดลอกลำห้วยปรับแต่งความลาดชันของดินให้ผิวแน่นเรียบ

7. รูปตัดในแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่จริง

8. การวางท่อ ค.ส.ก. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ m. จำนวน 9 จุด ทุกระยะ 6 ท่อน รวม 54 ท่อน การกำหนดจุดให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมเป็นผู้กำหนดความเหมาะสมแล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ


9. ทำการวางท่อ ค.ส.ก. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ m. จำนวน 4 จุด ทุกระยะ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน การกำหนดจุดให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมเป็นผู้กำหนดความเหมาะสมแล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 001๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘


หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง


2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา




รูปตัดคลอง 00+000 - 00+135




รูปตัดคลอง 00+135 - 00+456




รูปตัดคลอง 00+456-00+864




รูปตัดคลอง 00+864-00+914




รูปตัดคลอง 00+914-00+996




รูปตัดคลอง 00+996-01+083




รูปตัดคลอง 01+083-01+263




รูปตัดคลอง 01+263-01+446




รูปตัดคลอง 01+446-01+542




รูปตัดคลอง 01+542-01+572




รูปตัดคลอง 01+572-01+632




รูปตัดคลอง 01+632-01+677




รูปตัดคลอง 01+677-01+812




รูปตัดคลอง 01+812-02+067



รูปตัดคลอง 02+067-02+307



รูปตัดคลอง 02+307-02+367



รูปตัดคลอง 02+367-02+597

Handwritten signature in blue ink.



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

กองช่าง

เลขที่รับ ๓๓๕

วันที่ ๘ / ๓๐ / ๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ ๕๑๙ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๒๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ ๒ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ ๓ ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑,๔๗๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ ๔ ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ ๕ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๓๐๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ ๖ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๑๙๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ ๗ ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขินตลอดช่วง

- ช่วงที่ ๑๗ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร มีวัชพืชปกคลุม และต้นเขินตลอดช่วง

โดยทำการขุดลอกวัชพืชและขุดดินเลนโคลนที่ต้นเขินให้ได้ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดลอก ๗๑๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

-ทำการวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๕๔ ท่อน

-ทำการวางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕ / ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

๑	นายปรีชา จินดาณู	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๒	นายณภสินธุ์ สืบสาย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓	นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้ทราบความคืบหน้าทุกๆ ๗ วันทำการจนกว่าจะจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยให้คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดวงงาน รวมทั้งให้กำหนดค่า K ตามหลักวิชาช่าง ให้สอดคล้องกับลักษณะของงานที่จะจ้างด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เขียน. ผอ. กองช่าง สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ตำบลดงดึกฤทธิ์-
คลองชลประทาน ๑. หมู่ที่ ๕

-เพื่อโปรดทราบ


๗/๑๐/๖๘

(ลงชื่อ).....
(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง

- ๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘
๗/๑๐/๖๘

๐๐-๑๕-

๗/๑๐/๖๘

☐	สำนักงานปลัด
☐	กองคลัง
☒	กองช่าง
☐	กองการศึกษา

11 นก 0011/ ๒๑๕๕


 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ศูนย์ราชการรองนาสาร นศ ๘๐๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เลขที่รับ ๒๒๖๕
รับวันที่ ๓๑/ ๘-๑๐/ ๖๕
เวลา ๑๑.๓๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองช่าง
เลขที่รับ ๓๕๖
วันที่ ๓๑/ ๘-๑๐/ ๖๕
เวลา ๑๕.๕๐ น.

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ กรณี ขออนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ นศ ๗๕๑๐๓/๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่มาด้วย แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยทำการขุดลอกวัชพืชและดินเลน

และดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์-คลองชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบแนวเขตปฏิรูปที่ดิน

จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง (อบต. ควนพัง) แจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช) กรณี ขออนุญาตใช้พื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 เพื่อดำเนินการโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ โดยขุดลอกวัชพืชและดินเลน ดินตื้นบางส่วน สายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑
 หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร
 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช ขอเรียนว่า ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช
 ร่วมกับนาย กอบต. ควนพัง, กำนันตำบลควนพัง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ควนพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินตามโครงการ ฯ ผลการตรวจสอบตามการนำชี้ของนาย กอบต.ควนพัง
 และกำนันตำบลควนพัง นั้น จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุดตามโครงการ ฯ ระยะทางความยาวประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร
 เมื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ดินดังกล่าว ตามฐานข้อมูลแผนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ได้ข้อเท็จจริงว่า ตำแหน่งที่ดินดังกล่าว
 อยู่คาบเกี่ยวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยที่ดินอยู่ในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร และที่ดินอยู่นอกเขต
 ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร และ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่า
 ในการดำเนินโครงการ ฯ อยู่ในเขตคลองคึกฤทธิ์ (คลองสาธารณะ) ซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาของ ส.ป.ก. แต่อย่างไร
 ในการนี้ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว จึงเรียนมายัง อบต.ควนพัง ว่าเฉพาะที่ดินอยู่ในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร หากการดำเนินโครงการ ฯ ไม่ได้มีการขยายพื้นที่ออกนอกแนวเขตคลองดังกล่าว
 และไม่กระทบแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ขอให้ อบต.ควนพัง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ
 ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธรวัชร นาคสวาทดี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานช่างและแผนที่

โทร.๐-๗๕๓๔-๗๓๑๓ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๘๐๑๕




แผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยการขุดลอกวัชพืชและดินเลน

และดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทาน ๑

ที่ตั้งที่ดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Wgs 84 ZONE 47



สัญลักษณ์

มาตราส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐



แปลงที่ดินตามเอกสาร ส.ป.ก. 4-01



โครงการขุดลอกคูระบายน้ำโดยการขุดลอกวัชพืชและดินเลนและ
ดินตื้นบางส่วนสายคลองคึกฤทธิ์ - คลองชลประทานที่ 1



แนวเขตปฏิรูปที่ดิน

จัดทำโดย

[Signature]

สมปรารถนา คชเวช

(นายช่างสำรวจชำนาญงาน)

ผู้ตรวจ

[Signature]

อภิรักษ์ สุวรรณมณี

(นายช่างสำรวจอาวุโส)