



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๗๐๐
รับวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๕
เวลา ๑๐.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๗๗๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายไสท่อน – ดอนไม้พลาย (ช่วงที่ ๓) (๔x๑๓x๐.๑๕) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการถอดแบบสำรวจปริมาณ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ประกาศฉบับ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงินจากการคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน ๓๘๔,๑๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดเป็นไปตามรายงานการประชุมการและเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นางพรเพ็ญ วรินทร์เวช)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

เสนอผ่าน..../

ប្រាំ ២, ២.១, ១៦ .២)។

ความเห็นปลัดฯ.

๗๖๒, ๒๕๖, ๑๑.๒๗
 - ฝึกซ้อมพร้อมอุปกรณ์การยิงธนู คือยิงจุดดำ
 หินยิงตามรอยนิ้ว จนเป็นที่น่าพอใจในครั้งต่อไป
 ตามที่สอนตามหลักการสอนตามแบบฉบับ
 ของกรมพลศึกษา ซึ่งผู้สอนสามารถสอนตามแบบฉบับ
 ของกรมพลศึกษา และใช้หลักการการสอนตามแบบฉบับ
 ของกรมพลศึกษา e.G.P. ซึ่งผู้สอนสามารถใช้
 ตามแบบฉบับของกรมพลศึกษา และใช้หลักการการสอน
 ตามแบบฉบับของกรมพลศึกษา

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

১৯৭১ সালের ১২.১২.৭৬

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

and you know that Br^- + H^+ = HBr



James

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายไสท่อน - ดอนไม้พलय
(ช่วงที่ ๓) (๔x๑๓๐x๐.๑๕) หมู่ที่ ๗
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นางพรเพ็ญ วรินทร์เวช	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.
๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป ได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายไสท่อน - ดอนไม้พलय (ช่วงที่ ๓) (๔x๑๓๐x๐.๑๕) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง

- นายปรีชา จินดานุ
ประธานกรรมการฯ
- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายไสท่อน – ดอนไม้พलय (ช่วงที่ ๓) (๔x๑๓๐x๐.๑๕) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง
ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ
- นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี
กรรมการ ฯ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายไสท่อน – ดอนไม้พलय (ช่วงที่ ๓) (๔x๑๓๐x๐.๑๕) หมู่ที่ ๗ ตำบล ควนพัง
ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
- เขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร
 - ทำการวางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ เมตร
 - ก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ เมตร ใช้ดินลูกรัง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด
 - ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมถมทางเชื่อมและปลายทางจนถึงสิ้นสุด ผิวทางคอนกรีตรวมปริมาตรหินคลุก ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด
 - จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐+๐๐๐ และทุกๆ ระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น
 - จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็น วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

นายปรีชา จินดานุ
ประธานกรรมการฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดุดก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๔ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ๙.๓.๕

ข้อ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางจะสืบและใช้ราคาวัดุดก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการ ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หวาย และ หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดุดก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่ง ผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณี ส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูป รายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

จึงขอให้กรรมการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการให้มีความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพเป็นผลดีแก่ทางราชการ ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความ ผิดพลาดเสียหายแก่ทางราชการ การถอดแบบคำนวณราคา ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอย่างสูงสุด ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของ ตนโดยถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ

นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี
กรรมการฯ

ราคาน้ำมันในขณะที่คำนวณราคากลาง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัดุด ก่อสร้างใช้สืบราคา และพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

- นายปรีชา จินดานุ
ประธานกรรมการฯ
- ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการ
ไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการช่วยสอบทานด้วย
- นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี
กรรมการ ฯ
- ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ
- นายปรีชา จินดานุ
ประธานกรรมการ ฯ
- ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร
- นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี
กรรมการ ฯ
- เป็นเงิน ๓๘๔,๑๐๐.- บาท บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- นายปรีชา จินดานุ
ประธานกรรมการ ฯ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่น เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อยกได้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
เป็นเงิน ๓๘๔,๑๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ระเบียบวาระที่ ๔
- เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-
- นายปรีชา จินดานุ
ประธานกรรมการ ฯ
- ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.


(นางพรเพ็ญ วรินทร์เวช)
กรรมการฯ
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายไสท่อน - ดอนไม้พลาย (ช่วงที่ ๓) (๔x๑๓๐x๐.๑๕) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....

-นักจัดการงานทั่วไป.....

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ. (Reinforced concrete road) สายไสท่อน - คอนไม้พลาย (ช่วงที่3) (4x130x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- เขตทางกว้าง 5.00 เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 130.00 m.
- ทำการวางป่าขุดคอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 sq.m.
- ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 sq.m ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 130.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78.00 cu.m.
- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 130.00 sq.m. พร้อมถมทางเชื่อมและปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 22.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราวันที่ 7 กันยายน 2569 โดย กกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 391/2569 ลว 19 ก.ย. 69) น้ำมัน 39.00 - 39.99 บาท

[illegible]

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น ใช้เพื่อการบริหารงบประมาณ ไม่ใช่ราคากลาง

✓



✓