



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ.....๕๒๙
รับวันที่.....๑ ก.ค. ๖๗
เวลา.....๑๔.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง)
ที่ ๗๕๑๐๓ / วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ ๒, ๘
ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อให้เป็นแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายเสฐรัฐพัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ.....

(นายอภิรักษ์ พงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

(นายเชษฐา พงษ์สวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๑๐๐-๗๕/๑๗/๖๗

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ ๒, ๘

(คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๔๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้

ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานโครงการบุกเบิกถนนจาก
สวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ ๒, ๘

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯ ให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ให้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้

- ไม่มีค่า K กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์

หมวดที่ ๒ งานดิน

ข้อ ๒.๑ งานดิน ✓

หมวดที่ ๓ งานทาง

ข้อ ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ✓

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๔๕ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่

มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นายวีระศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเสฐียรพัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๔๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างโครงการ บุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการ ดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช. วีรศักดิ์



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
เลขที่รับ	กองช่าง
วันที่	๕ / พ.ค. / ๖๗
เวลา	๑๖.๐๐

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ ๔๓๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ ๒, ๘ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ๒ - Ø ๑.๐๐ X ๖.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุก รอยต่อ กลบกลับบดอัด
- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลัก เดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

- หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ หนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

-/จึงขอแต่งตั้ง....

จึงขอแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑ | นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายณณาสินี สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓ | นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้ทราบความคืบหน้าทุกๆ ๗ วันทำการจนกว่าจะจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยให้คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดวงงาน รวมทั้งให้กำหนดค่า K ตามหลักวิชาช่าง ให้สอดคล้องกับลักษณะของงานที่จะจ้างด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....
(นายไชยเชษฐ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ได้ ณ พอ.กอนทอ


อนอ.คนเมืองอู่จอดผดขมพร
เก็บของไปและของทรงของพ่อศรีวิโคตรพร
มดมีดคนจากสวนผดขมพร - ๒๕๖๐๐๐ - ๒,๕
- เพื่อโปรดทราบ




- คณะกรรมการ ก.ต.อ.อ.
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา

- ๒๕๖๐๐๐
- ๒๕๖๐๐๐



๐๐.๐๐
๕/๖/๖๗







โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ 2,8



โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ 2,8



Wong M. D. Tan

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสาวท - เนินออก หมู่ที่ ๒, ๘
ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๘ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีเส้นทางสัญจรไป-มา และส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเส้นทางมีสภาพไม่สามารถสัญจรได้ และเส้นทางดังกล่าวเป็นที่สาธารณะประโยชน์อยู่แล้ว ดังนั้นกองช่าง จึงได้สำรวจและจัดทำโครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสาวท - เนินออก หมู่ที่ ๒, ๘ ตำบลควนพัง เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรไป-มา และส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้า พันบาทถ้วน)จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อให้มีถนนในการสัญจรไป-มา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าชูดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ sq.m. พร้อมถมดินหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ cu.m. เกลี่ยเรียบ

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๒- Ø ๑.๐๐ x ๖.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ cu.m. เกลี่ยเรียบ

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยี่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราต้องยี่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา นับตั้งแต่วันที่ไดยี่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วน ตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก

หมู่ที่ 2, 8 ตำบลควนพัง อำเภออ่าวมะดะลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย อ. อ. อ. อ.

รายการประกอบแบบรายการทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ตรงงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. วัสดุตั้งที่ใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุจากเจ้าของโครงการและผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) การทดสอบและการพิจารณาอนุมัติให้วัสดุตั้งก่อสร้างมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือตามมาตรฐาน มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุตั้งนั้นใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน

4. ค่าอะไหล่ของวัสดุฐานแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าอะไหล่วัสดุที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น

5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ

6. ผู้ควบคุมงานจนถึง ผู้ควบคุมงานและหรือผู้แทนของ อบท. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้รับจ้าง

7. มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ตามแบบปฏิบัติการซึ่งกำหนดและหลักวิชาช่าง คอนกรีต

ใช้ 1:2:4 คือความตึ้นตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์) หรือตามแบบกำหนด ที่อยู่ 28 วัน เป็นตัวอย่างทุกครั้งที่ทำการหล่อ

ทุกๆ 50 ซม. ขึ้น ขึ้น อย่าง และเศษของ 50 ซม. ขึ้น ขึ้น อย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ก็จะต้องอย่างเพื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้น ขึ้น ขึ้น อย่าง และเศษของ 100 เส้น ขึ้น ขึ้น อย่าง ส่งทดสอบ ณ หน้างาน

ของทางราชการหรือเอกชนผู้รับจ้างหรือ

8. การก่อสร้างต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณนี้ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้พ้นไป โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

10. ท่อ คลด. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง

11. ตำแหน่งก่อสร้าง บ่อพักอาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

และการปรับแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ปริมาณโดยรวมทั้งหมดลดลงและรายการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจนขึ้น หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงาน และดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพิเศษฯ

13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นสายรั่วซึมและสาเหตุจากสภาพแวดล้อมแหล่งงานที่กระทำ หรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด

14. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย

15. การตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นทางถนนคอนกรีต

เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำการเจาะรูเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นทางถนน คอนกรีต เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงเพื่อใช้ในการรองรับน้ำหนัก

ทุกช่อง 100 เมตร และเศษของ 100 เมตร ตลอดระยะยาวทั้งการก่อสร้าง จนกระทั่งการจราจรสามารถวิ่งรถได้ตามปกติเป็นปกติเป็นปกติ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องอยู่ปรก (CORING คอริง) ในการดำเนินการดังกล่าว หากผู้รับจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่า 2" และผู้รับจ้าง 6"

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างสุ่มเจาะรูเจาะด้วยทุบให้เรียบร้อยค่าให้จ่ายให้ผู้ใช้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นและเรียก

ร้องค่าให้จ่ายค่าจ้างผู้รับจ้าง

16. หากบริเวณก่อสร้างให้สะดวกเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนให้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้เกิดขึ้นสภาพ และให้ทำการได้ลงเดิม หรือคืน

ไม่เสียหายกับปรับปรุงซ่อมแซมให้ ต้องขอใช้ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1

โครงการพัฒนาระบบงานระบบงาน - เป็นอาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

รวมการก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน


- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน


- ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร 2.8 ชั้น อาคารหนึ่ง ชั้นอยู่เหนือชั้นใต้ดิน หนึ่งชั้นอยู่เหนือชั้นดิน

นายท อมณี



หน้า 3/

หน้า 3/



— จัดทำและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิม
มา 100 เมตร และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 8.00 ต้น

แปลน
แบบก่อสร้าง
โครงการขุดลอกถนนจากสวนนายสวาท - เนินออก หมู่ที่ 2, 8
no scale

นายก อบต.ฯ อ.ม.ม.ม.

.....
.....

L

(பொது)





รายการประกอบแบบ

- (ห้ามนำของเก่ามาใช้)

แสดงด้านหน้า

ว่าเรามีคุณแก่กับสิ้นที่สุดกับประเทศว่าไม่ขาดการห่วงของงานนี้
ให้มีคุณแก่กับประเทศการการ การงานกับที่สุดซึ่งมีอยู่แล้ว
ส่วนวันสิ้นสุดการจะระงับการกับประเทศกับคุณการจะ



แสดงการติดตั้งหลักเขตทาง

1. มีผลต่างๆ กับความเป็นไทย ของการจะเป็นอย่างไร
2. หากมีผลต่างๆ ในชีวิตจริงของบุคคลนั้น ส่วนตัวอักษรและตัวหนังสือในลักษณะที่
3. งามหรือมีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอักษรธรรมดา
4. งามหรือมีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอักษรธรรมดา
5. มีลักษณะที่งามหรือมีลักษณะที่แตกต่างจากตัวอักษรธรรมดา

หมายเหตุ -แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นอาจมาจากแบบเรียน หรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และตัวบททาง หน้า 65
แบบฝึกหัด ๖๖-๖๗/๖๘ กฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๑/๓๑๒ และข้อบัญญัติ
กระทรวงยุติธรรม สืบค้นได้ที่ จากกระทรวงยุติธรรมหรือศาลฎีกาไทยให้
ทราบเป็นแบบเรียนฟรี เนื่องจากข้อบัญญัติและกฎหมายที่ กรณีสืบหาได้จะ
ด้วย ความหมายข้อบัญญัติและข้อบัญญัติ

นายกฯ อนุมัติ