



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่ ๙/๕
๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง) ๔ ก.พ. ๖๕
ที่ นศ ๗๕๑๐๓/ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาร่วมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณณสิทธิ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการ

(นายวิรัชดี สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒๑.๑๗(๒)

-เพื่อโปรดพิจารณาตามระเบียบฯ

ความเห็นปลัดฯ

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาร่วมด้วยแล้ว

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิตกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๔ ก.พ. ๖๕

(นายอภิรักษ์ พงนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ตำบลควนพัง
(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณกสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สรุป

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการข้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง และร่วมกันพิจารณา

เห็นว่าเป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึง
กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)มติที่
ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิด
การประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา, ผช.นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๗ สายทาง ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-ผช. นช.

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองไทร หมู่ที่ 1

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00	เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	1300	เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและแปดหน้าดินเดิมกรวดปรับเกรดพื้นที่เดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	1300	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ		
ไม่น้อยกว่า	3900.00	ตารางเมตร							
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	1300	เมตร	หนา	เฉลี่ย	0.04
3900.00	ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุก	ไม่น้อยกว่า	156.00	ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ยเรียบ			

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ไม่

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองไทร หมู่ที่ 1

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ตำบลความพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลความพั่ง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 61/2568 ลง 31 ม.ค. 68) นับวัน 33.00 - 33.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (งานถมป่าพูดอ ขนาดกลาง)	sq.m.	3,900.00	3.90	15,210.00	1.4054	5.48	21,376.13	
2	งานหินคลุก	cu.m.	156.00	298.06	46,497.36	1.4054	418.89	65,347.39	
								-	
	คิดเป็นเงินประมาณ				61,707.36			86,723.52	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							86,000.00	
	ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							61,707.36	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	
	ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่							/	

AL

1

1

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายไสยง-เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 2

ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00	เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	240.00	เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและแปดหน้าดินเดิมกรบปรับเกรดพ่นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	240.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ	240.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า	720.00	ตารางเมตร							
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	240	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
720.00	ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	72.00	ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ยเรียบ				

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้หลักที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย คกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 61/2568 ลง 31 ม.ค. 68) นำมัน 33.00 - 33.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคาตกลง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานบ่งชี้บ่งชี้พื้นที่ (งานวางปุ๋ยคอก ขนคอกกลาง)	sq.m.	720.00	3.90	2,808.00	1.4054	5.48	3,946.36	
2	งานหินคอก	cu.m.	72.00	303.94	21,883.68	1.4054	427.16	30,755.32	
					24,691.68			34,701.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ							34,000.00	
	ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง							24,691.68	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4054	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่

45

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยพิพาท-ไผ่พริก หมู่ที่ 2
ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

ตำบลควนพึ่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร
ดำเนินการจากถาวรผิวพื้นและลาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 2100.00 ตารางเมตร	3.00 เมตร
ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2100.00 ตารางเมตร	3.00 เมตร
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร	หน้าเฉลี่ย 0.08 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ
- จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
 - ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในทางก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา





โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยพิพาท-เสพริก หมู่ที่ 2

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ตำบลความ พัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลความ พัง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 61/2568 ลง 31 ม.ค. 68) นับวัน 33.00 - 33.99 บ/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (งานลงป่าหุดตอ ขนคดกล)	sq.m.	2,100.00	3.90	8,190.00	1.4054	5.48	11,510.23	
2	งานหินคลุก	cu.m.	168.00	301.00	50,568.00	1.4054	423.03	71,068.27	
								-	
	คิดเป็นเงินประมาณ				58,758.00			82,578.49	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							82,000.00	
	ผลรวมค่าจ้างงานก่อนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							58,758.00	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่

-

~

~

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสาย 1 สายขาซอย 1-เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4
ข้อกำหนดของการบริหารส่วนตำบลความพึง มีรายละเอียดดังนี้

ตำบลความพึง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและปะปาตหน้าดินเดิมกรบปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1500.00 ตารางเมตร

- ลงหินลูกรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
1500.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินลูกรับไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร เกือบเรียบ

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้เิน
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้หลักที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายได้ขามขอย1-เขตหมู่ที่2 หมู่ที่4


ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กก.ราคากลาง (ค่าสิ่งที่ 61/2568 ลว 31 ม.ค. 68) นับวัน 33.00 - 33.99 บ/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หน่วยเศษ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (งานวางป่าขูดคอ ขนาดกลาง)	sq.m.	1,500.00	3.90	5,850.00	1.4054	5.48	8,221.59	
2	งานหินคลุก	cu.m.	150.00	292.18	43,827.00	1.4054	410.63	61,594.47	
								-	
					49,677.00			69,816.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ							69,000.00	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							49,677.00	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	
	ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่							/	







รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกหัวดอน-ใต้เคียน หมู่ที่ 4
ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์ มีรายละเอียดดังนี้

ตำบลวังก์ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00	เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	500.00	เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการลาดวางผิวพื้นและลาดหน้าดินเดิมกรวดปรับกรวดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	500.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ	500.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า	1500.00	ตารางเมตร							
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	500	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
1500.00	ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	150.00	ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ยเรียบ				

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

✓

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกหัวดอน-ไผ่เคียน หมู่ที่ 4

ตำบลควนพั่ง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ตั้งที่ 61/2568 ลว 31 ม.ค. 68) น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	sq.m.	1,500.00	3.90	5,850.00	1.4054	5.48	8,221.59	
2	งานหินคลุก	cu.m.	150.00	286.30	42,945.00	1.4054	402.37	60,354.90	
					48,795.00	total		68,576.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ				หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			68,000.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									48,795.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									1.4054
ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่									/

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวดอน-เขตสวนชุม หมู่ที่ 4
ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง มีรายละเอียดดังนี้

ตำบลสวนผึ้ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร ก้นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1600.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและป่าหน้ำดินเดิมกรุดปรับกรุดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1600.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4800.00 ตารางเมตร

- ดึงหินลูกรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
4800.00 ตารางเมตร ปริมาณหินลูกรับไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยเรียบ

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่หมดต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้หลักที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

— 04

— 04

— 04

โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวดอน-เขาควนชุม หมู่ที่ ๕
แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม
ตำบลความพั่ง อำเภอร่องหินมูลย์ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลความพั่ง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กกก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 61/2568 ลง 31 ม.ค. 68) น้มีน 33.00 - 33.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้ผิวพื้นทาง (งานลงป่าบุดคอบขนาดกลาง)	sq.m.	4,800.00	3.90	18,720.00	1.4054	5.48	26,309.09	
2	งานหินคลุก	cu.m.	144.00	286.30	41,227.20	1.4054	402.37	57,940.71	
								-	
					59,947.20			84,249.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ							84,000.00	
	ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง							59,947.20	
	ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ้างอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4054	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	

ประมาณการค่าเงินประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น







รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายนาบอน-เขตความชุม หมู่ที่ 4

ตำบลความชุม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา


ข้อกำหนดของการบริหารส่วนตำบลความชุม มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	400.00 เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถาถางวัชพืชและปลดหน้าดินเดิมกรบปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	400.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ	
ไม่น้อยกว่า	1200.00 ตารางเมตร					
- ลงหินลูกรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	400 เมตร	หนา	เฉลี่ย
1200.00 ตารางเมตร	ปริมาตรหินลูกรับ	ไม่น้อยกว่า	120.00 ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ย		

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มอบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ใช้น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา





แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเกษม-เขตกวนหมื่นที่ 4

ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 61/2568 ลง 31 ม.ค. 68) น้มน้ำ 33.00 - 33.99 บ/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (งานวางป่าขุดคอ ขนาดกลาง)	sq.m.	1,200.00	3.90	4,680.00	1.4054	5.48	6,577.27	
2	งานหินคลุก	cu.m.	120.00	289.24	34,708.80	1.4054	406.50	48,779.75	
								-	
					39,388.80			55,357.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ							55,000.00	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							39,388.80	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	
	ประมาณราคาคือเป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่							/	

4

9

1