



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	ทอผ
รับวันที่	พ.ศ. ๖๗
เวลา	๑๑.๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดขอบเขตงาน
หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไร่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวบรรจุ อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่ พันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างแล้ว เสร็จ และประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการฯ

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔
(คำสั่ง อบต.ควนพังที่๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.....

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔

สรุป ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควน พัง ที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไธ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

-ทำการถางป่าชุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางจาก กม.๐๐+๓๓๐ - กม.๐๐+๓๘๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ m.จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) วันนี้จึงนัดประชุมร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไธ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ให้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

-งานดังกล่าวใช้ค่า K หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งานดิน

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน
ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)
กรรมการผู้จัดรายการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการผู้ตรวจรายการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังโทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสาย ถนนตก - คลองไร่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช. ชลธิ



แบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนสายถนนตก-คลองไระลุ่ม
หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอชนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายก อบต.ฯ ชนบุรี

รายละเอียดโครงการขอขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลควนพั่ง อำเภอระนองพินสุ่ย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนมาตรฐาน
รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
-ทำการขุดบ่อบาดาล ก่อจุดปลูกศรค ทรายปรับหน้าพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 380.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 1,520.00 sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทาง 00+330 - 00+380 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร หน้า 0.50 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 200.00 sq.m. ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 125.00 cu.m.

- ใช้หินคลุกที่ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 380.00 ม หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อย
กว่า 1,520.00 sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.00 cu.m.

- จัดทำและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ หรือวัดจากหลักเดิมมา 100 เมตร และทุกระยะ 100.00
เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 10.00 ต้น

- จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บานติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างและจุดดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องตรงกับตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผล
ต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเปลี่ยนแปลงจะต้องขออนุญาตเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิศวกรรม
2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ
ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อธิบายความหมายของ ขมยขยขย ในรายละเอียดโครงการ

“ขมยขยขย จุดก่อสร้างแต่ละจุดของปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้อง
ครบถ้วนตามกำหนด”

คือการปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่งานจริงไปจะก่อสร้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยได้กำหนดไว้ก่อน เช่นอุปสรรคจากแนวเขตที่ดินของเอกชนที่กีดกัน
ในขั้นตอนให้การก่อสร้างรุดเกล้า หรือมีการได้สิทธิ์ แนวเขตป่าสงวน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เหมืองน้ำ อู คลอง ภูเขาบ่อน้ำ หรืออุปสรรคอื่นๆ ในกรณีเช่นนี้ให้
สามารถปรับเปลี่ยนแนวถนนหรือแนวก่อสร้าง เพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าวตามความจำเป็นและ
เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตามความหมายของ ขมยขยขย

หรือ ในการมีการก่อสร้างอาคาร สิ่งพื้นฐานรากที่จะก่อสร้างฐานแต่ ไม่มีความเสถียร หรือชั้น
ดินเป็นโพรง หรือเมื่อมีการขุดเจาะเพื่อทดสอบชั้นดินที่มีความลาดเอียงมากเกินกว่ามาตรฐาน ทำให้ไม่
สามารถก่อสร้างฐานรากในจุดดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนชั้นดินก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยง
อุปสรรคดังกล่าว หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์ เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตของขมยขยขยของโครงการ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้การขมยขย
ประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างของพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในอีกพื้นที่หนึ่ง เช่นเปลี่ยนการก่อสร้างจาก
ถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง กรณีนี้ไม่อยู่ในความหมายของ ขมยขยขย ข้างต้น หากดำเนินการ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายการประกอบแบบรายการทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ซึ่งงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนดำเนินการ

2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) การทดสอบและการพิจารณาอนุมัติให้วัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือกำหนด
ตาม มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุนั้นๆใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับ
จ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น

5. ฐานสำหรับวัดรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ

6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและหรือผู้แทนของ อบท. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ

7. มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดและหลักวิชาการ คอมาริต
ใช้ 1:2:4 ค่าความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์) หรือตามแบบกำหนด ที่อายุ 28 วัน เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการหล่อ
ทุกๆ 50 ลบ.ม. เก็บ 1 ตัวอย่าง และเศษของ 50 ลบ.ม.เก็บ 1 ตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้นเก็บ 1 ตัวอย่าง และเศษของ 100 เส้นเก็บ 1 ตัวอย่าง ส่งทดสอบ ณ หน่วยงาน
ของทางราชการหรือเอกชนที่ผู้จ้างเจือถือ

8. การก่อสร้างต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรค
ต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดวางท่อเหล่านั้นให้พ้นไป โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

10. ท่อ คสล. ให้ใช้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง

11. ต้นแหล่งก่อสร้าง ปอที่อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในจุดที่ยื่นของผู้ควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และการปรับแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่รายการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นที่
นักวิชาการที่ดี ให้งานงาน และดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก
สภาพแวดล้อมแห่งงานที่จะกระทำ หรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด

14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
15. การตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ทางถนนคอนกรีต

เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเสร็จให้ทำการเจาะพื้นทางถนน ค.ส.ล.เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นเพื่อใช้ประกอบในการตรวจรับพัสดุ
ทุกช่วง 100 เมตร และเศษของ 100 เมตร ตลอดจนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง จุดเจาะตามที่ได้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด เป็นหน้าหนึ่งของ
ผู้รับจ้างที่จะต้องจัดทำเอกสาร (CORING คอริง) ในภาคนี้เอกสารดังกล่าว ขนานต้นจะจะต้องไม่ต่ำกว่า 2" และไม่น้อยกว่า 6"
เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างอุดกลับรูเจาะด้วยปูนทรายให้เรียบร้อยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นและเรียก
ราคาค่าใช้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้


16. ทุนบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุปโภค สาธารณูปโภค และ
ทรัพย์สินอื่นของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ตาม ทรัพย์สิน
โดยไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยได้ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

นายกฯ อมฤติ




.....
.....
.....

นายกฯ อนุมัติ





โครงการก่อสร้างถนนสายถนนตง-คลองไร่ หมู่ที่ 4
construction plan
no scale

- ถนนที่ก่อสร้าง
- ถนนเดิม
- แม่น้ำ ลำคลอง



หลักเขตทาง
ไม่แสดงมาตราส่วน



SECTION

แสดงรูปตัดคันทางช่วงผิวทางหินคลุก



รูปตัด B-B
ไม่แสดงมาตราส่วน

นายก อบต. หนอง...

(ป้ายถาวร)



สระ สยิยสระ อาจมีการลดทอนลงหรือจะหายไปทำให้ข้อความเปลี่ยนไปอย่างผิด
 ใต้ออกจะกระพริบหรือมีเงาทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปอย่างผิด

ผู้เขียน: ชลธิ

วนเริ่มขึ้นและวันสิ้นสุดสัมพันธ์กับความถูกต้องของงานจ้าง
 ใญ่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
 วันสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ประกันสัญญา

-วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ห้ามนำของเก่ามาใช้)

นายก อบต.๙ อนมุขี

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง มีความต้องการถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กองช่างฯ ได้ทำการสำรวจพบว่าถนนสายถนนตก - คลองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ปัจจุบันผิวทางจราจรได้เกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำให้เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไผ่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๒.๓ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองจัดการบริหารส่วนตำบลควนพัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการ

ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

(๒.) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารการจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายถนนตก - คลองไร่ลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

-ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางจาก กม.๐๐+๓๓๐ - กม.๐๐+๓๘๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิม มา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ m.จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้เฝ้าประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยี่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ...๔... ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน	งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ	๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์	๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
เว็บไซต์	https://www.khuanpang.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลธิ ศรีสุรางค์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองช่าง	
เลขที่รับ	๐๗๕
วันที่	๒๐ / ๖ / ๖๕
เวลา	๐๙.๕๐ น.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย ถนนตก - คลองไร่ลุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการ มาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการวางป่าชุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร
- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางจาก กม.๐๐+๓๓๐ - กม. ๐๐+ ๓๘๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลัก เดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

- หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และ จะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วย

จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑ | นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายณภสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓ | นายชลธิ์ ศรีสุรางค์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายอย่างเคร่งครัดและรายงานผล

ให้หัวหน้าทุกๆ ๗ วันทำการจนกว่าจะจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยให้

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดวงงาน รวมทั้งให้
กำหนดค่า K ตามหลักวิชาช่าง ให้สอดคล้องกับลักษณะของงานที่จะจ้างด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง