



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ 362
รับวันที่ 8 ก.ค. 65
ปี 2565

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐..../ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสขาม - คลอง รพช. หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๘๘๔,๐๐๐ (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาร่วมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชา จินตนา)
กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ พัดชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายณณสิทธิ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

ความเห็นปลัดฯ

ไม่ปรากฏการคัดค้านในกรณีนี้
ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และเพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป

นายณณสิทธิ์ พจนะ

(นางสาวดวงเดือน จันทร์ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณณสิทธิ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

นายณณสิทธิ์ พจนะ
นายก อบต.ควนพัง
๑๑.๗.๖๕

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

1

ข้อบัญญัติ 65

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสขาม - คลอง รพช. (4x256x0.15) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอชนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบบูรณาการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 6.40 m. ต้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 1,056.00 m.จุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.00+000 สิ้นสุด กม.00+256 จด คส.ล.เดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m.

-ทำการวางป่าปูคอ ก่อจัดอุปสรรค เกรดปรับขยพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.40 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,638.40 sq.m.

-ก่อสร้างยกระดับคันทางจาก กม. 00+080 - กม. 00+230 กว้างไม่น้อยกว่า 6.40 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960.00 sq.m.

ใช้ดินลูกรังปริมাত্রไม่น้อยกว่า 204.00cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1433.60 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมাত্রไม่น้อยกว่า

307.20 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น3) 1-Ø 1.00 x 7.00 m. ที่ กม.00+160 พร้อมขยแนวรอยต่อท่อกรวยคอ กลบกลับบดอัด

-ก่อสร้างพื้นที่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,024.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 153.60 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 256.00 sq.m.

รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 49.92 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 8.00 ต้น(ต้นสุดท้ายติดตั้งลงจุดสิ้นสุดก่อสร้างเพื่อให้ได้ระยะ 100 เมตร)

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่ผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ไม่

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยขึ้นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

1 2 3 4

ข้อบัญญัติ 65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม


แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.อ. (Reinforced concrete road) สายไสขาม - คลอง รพท. (4x25x0.15 ม.) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวัดที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยยก.ราคากลาง (ครั้งที่ 231/2565 ลง 7 เม.ย. 65) นับวัน 35.00 - 35.99 บิลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	1,638.40	1.85	3,031.04	1.3984	2.59	4,238.61	ปรับพื้นที่เดิม
2	งาน earth embankment	cu.m.	204.00	218.21	44,514.84	1.3984	305.14	62,249.55	ดินถมคันทาง
3	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	307.20	246.79	75,813.89	1.3984	345.11	106,018.14	ลูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)
4	งาน R.C.pipe culverts Ø 1.00 m.	m.	7.00	3,785.24	26,496.68	1.3984	5,293.28	37,052.96	ท่อลอด คลส
5	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	51.20	513.07	26,269.18	1.3984	717.48	36,734.83	ทรายรองพื้นทาง
6	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	1,024.00	390.70	400,076.80	1.3984	546.35	559,467.40	คอนกรีตพื้นทาง
7	งาน construction & contraction joint	m.	96.00	209.13	20,076.48	1.3984	292.45	28,074.95	เพื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
8	งาน expansion joint	m.	4.00	296.19	1,184.76	1.3984	414.19	1,656.77	เพื่อขยายตัว
9	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	49.92	542.70	27,091.58	1.3984	758.91	37,884.87	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
10	งาน r.o.w.monument	piece	8.00	478.55	3,828.40	1.3984	669.20	5,353.63	หลักเขตทาง อบต.
11	งาน project label	set	1.00	4055.82	4,055.82	1.3984	5,671.66	5,671.66	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
					632,439.48	total		884,403.36	
					คิดเป็นเงินประมาณ(แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				884,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									632,439.48
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่นๆ									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									1.3984
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหนี้ที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและลดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิ ได้ทั้งสิ้น

1.  2.  3. 