



องค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
เลขที่รับ 521
รับวันที่ 10 ก.ย. 68
เวลา 13.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๓๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายนายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายชลธิ ศรีสุรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน..../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตาม
ที่มติคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
และปศุสัตว์ และที่มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
และปศุสัตว์ และที่มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
และปศุสัตว์



(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
กรมเอกสาร ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ความเห็นปลัดฯ.....


นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน



(นายอภิรักษ์ พงณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.....



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้น

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายนายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณสสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้น

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้นตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคม ๒๕๐ w และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสพร้อมไฟโต้เซลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐V
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๐๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

- ๑) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- ๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมด วันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการ

ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หิน และ หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณี ส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูป รายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์) ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ – ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุ ก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ จากการตรวจสอบพบว่า เผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เหมือนกันทั่วประเทศ การสืบราคาวัสดุผมได้ จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบ เอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(ชลธิ) ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เป็นเงิน ๓๙๖,๔๐๐ บาท

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่ พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า สภาสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลาง ทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง งบประมาณของจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประธานฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๓๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายนายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้นตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายนายปรีชา จินดานุ)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นกลินธุ์).....

-ผช.นช.ฯ.....

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง คิดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณสนามแยกบ้านนาชน หมู่ที่ 3 จำนวน 8.00 ต้น
ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบรายการมาตรฐานทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง

- คิดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว 2.40 เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ลิมิตเซอร์ 250 w และอุปกรณ์ครบชุด
- คิดตั้งผู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสติดพร้อมไฟโพลีเอสเตอร์ 60 A 220V
- คิดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นส 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพช่าง

- 1) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- 2) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้
ทั้งหมดวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจาก

←

1

←

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณตามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ 3 จำนวน 8.00 ต้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 5 กันยายน 2568 โดย กกก.ราคากลาง (กำลังที่ 432/2568 ลว. 28 สค. 68) น้ำมัน 32.00-32.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งแขวนและอุปกรณ์ครบชุด	ต้น	8.00	12,436.50	99,492.00	1.4054	17,478.26	139,826.06	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
2	โคม ไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	8.00	5,779.00	46,232.00	1.4054	8,121.81	64,974.45	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
3	ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ต้น	8.00	110.40	883.20	1.4054	155.16	1,241.25	
4	ฐานเสาไฟฟ้า (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	ฐาน	8.00	3,590.76	28,726.08	1.4054	5,046.45	40,371.63	
5	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 16 sq.mm	เมตร	197.34	202.94	40,048.18	1.4054	285.21	56,283.71	เดินระหว่างเสาจนถึงฐาน service door
6	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 2.5 sq.mm	เมตร	76.00	48.05	3,651.80	1.4054	67.53	5,132.24	สายเข้าตัวโคม
7	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ	เมตร	179.00	170.40	30,501.60	1.4054	239.48	42,866.95	ความยาวเท่ากับช่วงเสาทั้งหมด
8	Ground Rod ขนาด ศก. 16 มม. x 2.40 ม.	ชุด	8.00	783.40	6,267.20	1.4054	1,100.99	8,807.92	
9	ไฟใต้คอนกรีตลึ่วหัว	ชุด	1.00	390.00	390.00	1.4054	548.11	548.11	ติดตั้งแสง
10	ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ค่าขนส่ง+ค่าติดตั้ง	ชุด	1.00	16,700.00	16,700.00	1.4054	23,470.18	23,470.18	
11	ท่อ RSC Dia. 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้ง	เมตร	6.00	950.00	5,700.00	1.4054	1,335.13	8,010.78	ถอดใต้ถนน
12	ค่าติดตั้ง (วางโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ต้น	8.00	434.06	3,472.48	1.4054	610.03	4,880.22	
13	ค่าหลอด ไฟฟ้าสำรอง	หลอด	-	-	-	0	-	-	
14	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น(รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้า)	ต้น	-	-	-	0	-	-	รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้าแล้ว
				282,064.54	total			396,413.50	
				รวมยกยอดไป				396,413.50	

8/1

9

58

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณตามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ 3 จำนวน 8.00 ต้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 5 กันยายน 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ค่าจ้าง ที่ 432/2568 ลว. 28 ส.ค. 68) น้ำมัน 32.00 -32.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บพ)	หมายเหตุ
คิดเป็นเงินประมาณ							รวมยกยอดมา		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							396,413.50		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							396,400.00		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							282,064.54		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/		
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4054		
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/		

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้จ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้เป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

— BK

— 1

— BK