



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ.....๓๕๕
รับวันที่.....๑๕ มี.ค. ๖๗
รับวันที่.....๑๐ มี.ค. ๖๗

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)
รายการงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานโครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน - หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
ปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายชลธี ศรีสุรางค์)

กรรมการผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตามแบบ
รูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม จำนวน ๒๐ sq.m. ขนทิ้ง
- ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น ๓ (มอก.) ๒-Ø ๑.๐๐ x ๑๒.๐๐ m. จำนวน ๑ จุด รวม ๒๔.๐๐ m.
- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ cu.m.
- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ sq.m. รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) วันนี้จึงนัดประชุมร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการงานโครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯ ให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

-งานดังกล่าวใช้ค่า K หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งาน ข้อ ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน



ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘
(คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.....

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘

สรุป ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปารายการงานโครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน - หุ่่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

4๕

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

.....

ผช.นช.เขียนแบบ ชลธิ์

๒๗

.....



แบบก่อสร้าง
ผังก่อสร้าง

โครงการวางท่อลอดกระบายน้ำ คสล. อัตราแรง ถนนสาย บ้านด่าน - ทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอหนองพูน จังหวัดนครราชสีมา

(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายก อบต. หนอง

รายการประกอบแบบรายการทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ตีรองงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. **วัตถุประสงค์**ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นควบคุมงานเสียก่อน วัตถุประสงค์หากมีกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและการพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือกำหนดตาม มอก. สำหรับวัสดุอื่นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่ไม่ใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ผู้ปฏิบัติงานการก่อสร้างควรมีระดับไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของมูลฐานตามแบบกำหนด(BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น

5. ราชวงศ์สุโขทัยทั้งเมืองกลดเลหรือจกที่ไปในการก่อสร้างคือปฏิปิตมกฏหมายของทางราชการ
6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและหรือผู้แทนของ อย.พ. หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของมีอำนาจ

อุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกชนิด
ของทางราชการหรือเอกชนที่ผู้จ้างเชื่อถือ

๑. สารบัญญานิก และสาระนุกรมการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรค


10. ท่อ คลส ให้ใช้ดินความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ตั้แม่เหล็กก่อสร้าง ปอฟท์อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้ดูโดยพิถีพิถันของผู้ควบคุมงาน การแก้ไขแบบลงและการปรับแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ปริมาณโดยรวมทั้งเส้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ได้จนหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตาม

13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรายนี้จะมิสามารถหาเงินจากแหล่งอื่นมาชดเชยได้ และดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานหรือคณะกรรมการตรวจความปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามความปลอดภัย
15. การตรวจความปลอดภัยของพื้นที่ทางถนนของ ก.ส.ล. เพื่อตรวจสอบความหนาเพื่อใช้ประกอบในการตรวจรับตัด เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ทำการเจาะพื้นที่ทางถนน ก.ส.ล. เพื่อตรวจสอบความหนาเพื่อใช้ประกอบในการตรวจรับตัด

ทาง 100 เมตร และเศษของ 100 เมตร ตลอดจนระยะห่างที่ทำการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ซึ่ง
ผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องสูบลม (CORING เครื่อง) ในการดำเนินการดังกล่าว ขนาดท่อจะต้องไม่เกินกว่า 2" และไม่เกินกว่า 6"
เมื่อเวลาจนเริ่มรื้อแล้วให้ผู้รับจ้างถอดลมเบรคด้วยลมจากให้เบรคพร้อมเข้าจ่ายให้เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นและเรียก
ช่างมาช่วยโดยค่าจ้างผู้ว่าจ้าง

16. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นของทางราชการ วัสดุภายใน และสถานที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และให้การได้ดั้งเดิม ทรัพย์สินใดสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องขอให้อดมุงค่าของทรัพย์สินนั้น


16. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นของทางราชการ วัสดุภายใน และสถานที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และให้การได้ดั้งเดิม ทรัพย์สินใดสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องขอให้อดมุงค่าของทรัพย์สินนั้น



- ถนนที่ก่อสร้าง
- ถนนเดิม
- แม่น้ำ, ลำคลอง

ผู้ก่อสร้าง
โครงการวางท่อลอดระยะบ้านน้ำ คสล. ขัดขวาง ถนนสาย บ้านด่าน - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8
construction plan
no. scale

นายภาณุ อนุติ



ยาแนวด้วยปูนทราย อัตราส่วน 1:2
กว้าง 0.12 m. หนา 0.04 m.

แสดงรูปตัดการวางท่อ

รายการประกอบแบบ

1. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เป็นท่อที่ได้มาตรฐาน มอก.128 หรือดีกว่า หรือตามที่ได้รับอนุญาต ชั้นคุณภาพ 3 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
2. เป็นท่อหล่อสำเร็จจากโรงงาน จะต้อง ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.128 หรือดีกว่า หรือตามที่ได้รับอนุญาต ชั้นคุณภาพ 3 โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุหรือผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3. กรณีที่สภาพดินเดิมที่รองรับท่อเป็นเลนหรือดินอ่อน ผู้รับจ้างต้องลอกเลนออกแล้วใช้วัสดุคัดเลือกหรือทรายถมใส่แทนบดอัดให้แน่น
4. การยาแนวรอยต่อท่อขนาด ๑๒ นิ้วกว่า ๐.๖๐ m. ต้องยาแนวรอยต่อภายนอกครั้งลูกบาศก์ ส่วนขนาด ๑๒ ๐.๖๐ m. ลงมา ยาแนวรอยต่อเฉพาะภายนอกครั้งลูกบาศก์

หมายเหตุ สระ พืชพันธุ์ อาจมีการขาดบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการคัดลอกและการพิมพ์ กรณีนี้ทำให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร

นายก อบต.ฯ อมฤติ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง มีความต้องการท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กองช่างฯ ได้ทำการสำรวจพบว่าบ้านด่าน – หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังนาข้าว ฤดูตัดข้าว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและความไม่สะดวกปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

๒.๒ เพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มาขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ ๗๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๗๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

(๒.) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารการจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการวางท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน – พุงโพธิ์ หมู่ที่ ๘ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

- ทำการขุดหรือผิวคอนกรีตเดิม จำนวน ๒๐ sq.m. ขนทิ้ง

- ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น ๓ (มอก.) ๒-0 ๑.๐๐ x ๑๒.๐๐ m. จำนวน ๑ จุด รวม ๒๔.๐๐ m.

- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ cu.m.

- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ sq.m. รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

- จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยี่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยี่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ...๘... ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชลธี ศรีสุรงค์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ