



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๓๕๐
รับวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗
๑๕.๕๖

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังโทร๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่องรายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการบุกเบิกถนนสายตอนใต้หมู่๓-หนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๐๖,๐๐๐ (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และร่วมกัน พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อให้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเสนอ มาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ


(นายปรีชา จินตานุ)
ประธานกรรมการ


(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ.....


(นายอนันต์ พจนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก


(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานการก่อสร้าง



โครงการบุกเบิกถนนสายดอนจันทน์-หนองคล้า หมู่ที่ ๓

(คำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

วันที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาพิจารณา กำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานโครงการบุกเบิกถนนสายดอนจันทน์-หนองคล้า หมู่ที่ ๓

สรุปประธานกล่าวตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอนจีหมุด-หนองคล้า หมู่ที่ ๓
ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียด ดังนี้ (Project detail)
โครงการบุกเบิกถนนสายดอนจีหมุด-หนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดนครราชสีมา รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่
น้อยกว่า ๑๐๗๖.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๒๘.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า
๑๐๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๒๒๘.๐๐ sq.m.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๘.๔๐. cu.m.

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๗.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๕.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

บดอัด -วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๕.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา
๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการ รับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตใน ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายงยุทธ - ซอยนายไ ว หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคล ใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯ ให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ใช้กับ สัญญาแบบปรับราคาได้

- ไม่มีค่า K กำหนดไว้ให้หลักเกณฑ์

หมวดที่ ๒ งานดิน

ข้อ ๒.๑ งานดิน

หมวดที่ ๓ งานทาง

ข้อ ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๔๕วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการผู้จัดรายการประชุม



(นายปรีชา จินดาน)

ประธานกรรมการผู้ตรวจรายการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังโทร๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่๗๕๑๐๓ /

วันที่ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่องขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่๑๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอนจีหมุด-หนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

นช. นภสินธุ์

ผช.นช. วีรศักดิ์




แบบก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนนสายดอนเจ็ดหมุด—หนองคล้า หมู่ที่ 3
ตำบลควนพัง อำเภออ่าวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการบุกเบิกถนนสายคอนจันุด-หนองคล้า หมู่ที่ 3

6 construction plan
no scale




แสดงรูปตัดการวางท่อ

รายการประกอบแบบ

1. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เป็นท่อที่ได้มาตรฐาน มอก.128 หรือดีกว่า หรือตามที่ได้รับอนุญาต ชี้นคุณภาพ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
2. เป็นท่อหล่อสำเร็จจากโรงงาน จะต้องได้รับใบอนุญาต ชี้นคุณภาพ 3 โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวต่อคณะกรรมการจราจรรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3. กรณีที่สภาพดินเดิมที่รองรับท่อเป็นเลนหรือดินอ่อน ผู้รับจ้างต้องลอกเลนออกแล้วใช้วัสดุคัดเลือกหรือทรายถมใส่แทนบดอัดให้แน่น
4. การขุดแนวร่องท่อ ท่อขนาด ๘ ม.ลึกกว่า 0.60 m.ต้องขุดแนวร่องภายนอกครึ่งลูกบนและภายในครึ่งลูกล่าง ส่วนขนาด ๘ 0.60 m. ลงมาขุดแนวร่องเฉพาะภายนอกครึ่งลูกบน

หมายเหตุ สระ พืชพรรณ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไปทำให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการจัดลอกและการพิมพ์ กรณีนี้ขอให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์เสียไปแต่อย่างไร


นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์



รูปตัด (B) - (B)

ไม่แสดงขนาดบางส่วน

หลักเกณฑ์ทาง ไม่แสดงมาตรฐาน



SECTION

แสดงการติดตั้งหลักเขตทาง

รายงานการประเมินผล

1. มีดีต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร มากกว่ารวมเป็นยี่สิบ
2. หักด้วยค่าให้เท่าสิกราคาของรถจักรยาน ส่วนที่ยังขาดและส่วนที่ลบในค่าของรถจักรยานให้ใช้ค่า
3. งานของเขี้ยวใช้ประมาณ ค.1
4. งานที่เสริมของเขี้ยวใช้ SR 24 ตาม มทพ.103
5. เสริมที่หัวของเขี้ยวให้พอตัดท้ายของเขี้ยวตาม มทพ.272 ทายางน้อย 2 อัน


หมายเหตุ -แบบวัดศักยภาพการศึกษามาตรฐาน นักศึกษาโรงเรียนเอกชน แม่เหล็ก 65
แบบวัดที่ ๖-202 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักพระราชวังและสถาบัน
-๖๖ วิทยาลัยฯ ดังกล่าว สังกัดกรมฯ อาจมีการพัฒนาข้อหรือขยายออกไปได้อีก
ความรู้หรือแบบแปลนนี้ถูกนำออกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอสงวนลิขสิทธิ์ กรมนี้สงวนไว้ที่จะ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบแปลนต่อไป

นายกฯ อนุมัติ

70

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ป้ายขาว)



แสดงด้านหลัง

แสดงฐานราก

แผ่นอลูมิเนียม หรือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 4x8 หนาไม่น้อยกว่า 0.55 mm.

เส้นขอบสีขาว

ตราหน่วยงาน

โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารส่วนตำบลคองทั้ง			
ชื่อโครงการ			
เป้าหมายงาน			
งบประมาณ			
วันเริ่มปฏิบัติงาน			
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน			
ผู้รายงาน			
ผู้ควบคุมงาน			
วันที่ส่งงาน			
วันที่รับงาน			
วันที่ส่งงาน			

วันเริ่มปฏิบัติงานและวันสิ้นสุดปฏิบัติงานควรระบุวันที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนงาน
ให้แนบใบรับส่งงานและใบส่งงานคืนทุกครั้งที่ได้รับส่งงานคืน
ในวันสิ้นสุดงานจะส่งคืนใบรับส่งงานคืนในวันส่งงานคืน

แสดงด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

- พื้นป้ายและตัวหนังสือเป็นแผ่นเหล็กหรือสังกะสี 4x8 หนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม.
- โครงป้ายเหล็ก 1/4 นิ้ว
- ฐานคอนกรีต 0.20x0.20x0.75 ม.
- คอนกรีตใช้ 1:2:4
- วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ไม่ขัดแย้งการใช้งานก่อน (เห็นนำของเก่ามาใช้)

หมายเหตุ

สาระ: ขัดแย้ง: อาจมีการขจัดเศษของวัสดุที่เหลือทิ้งไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของโครงการ
ต้องขอเอกสารยืนยันการรับส่งงานคืนทุกครั้งที่ได้รับส่งงานคืนในวันส่งงานคืน

นายกฯ อำนวย

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการบุกเบิกถนนสายดอนจันทน์-หนองคล้า หมู่ที่ ๓
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ทำการออกสำรวจถนนสาธารณะในเขตตำบลควนพัง และได้พบว่าถนนสายดอนจันทน์-หนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นดินขอบคันคูระบายน้ำ ประชาชนต้องการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเกิดความลำบาก ดังนั้นกองช่าง จึงได้จัดทำโครงการบุกเบิกถนนสายดอนจันทน์-หนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๐๖,๐๐๐ (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อให้ผู้สัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย
- ๑.๒ เพื่อมิให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๑.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความชำรุดทรุดโทรมเมื่อเกิดฝนตก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการบุกเบิกถนนสายตอนใต้หมู่ตม-หนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการวางป่าชุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๗๖.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๒๘.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๒๘.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๘.๔๐. cu.m.

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๗.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๕.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๔.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๕.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ต้น

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้หลักที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา นับตั้งแต่วันที่ได้นับใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วน ตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๐๖,๐๐๐ (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา