



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ.....๓๕๑
รับวันที่.....๑๕ ส.ค. ๖๗
เวลา.....๑๕.๕๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังโทร๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเวตดาห้วยฮ้อย - ถนนลาดยางสุนทราภิบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๗๓๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อให้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการ

(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ

(นายอนันต์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเวตดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒
(คำสั่ง อบต.ควนพังที่๑๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
วันที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาพิจารณา กำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายงานโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเวตดาห้วยข่อย
- ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒

สรุปประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเทวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีรายละเอียด ดังนี้ (Project detail)

โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเทวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบสรุปรายการมาตรฐาน

รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-**ช่วงที่ ๑** ทำการวางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางจาก กม.๐๐+๑๐๐ - กม.๐๐+๑๓๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ sq.m ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ cu.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ cu.m.

-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๑๐.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ cu.m.

-**ช่วงที่ ๒** ทำการวางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ sq.m.

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ cu.m.

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบสรุปรายการโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเทวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

อนึ่งตามที่ ได้ขอให้กรรมการฯ ให้ความอนุเคราะห์แก่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างในการแนะนำค่า K ใช้กับ สัญญาแบบปรับราคาได้

- ไม่มีค่า K กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์

หมวดที่ ๒ งานดิน

ข้อ ๒.๑ งานดิน

หมวดที่ ๓ งานทาง

ข้อ ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๔๕ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ ผู้จัดรายการประชุม

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ ผู้ตรวจรายการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังโทร๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่องขอเชิญประชุมกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๑๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่๑๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนสายศาลาเวหาห้วยข้อย - ถนนลาดยางสุนทรภีบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการ ดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ


นช. นภสินธุ์

ผช.นช. วีรศักดิ์




โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเทวดาห้วยซ้อย – ถนนลาดยางสุนทราภิบาล – ห้วยพิพาท หมู่ที่ 2
ตำบลควนพัง อำเภออ่าวหินปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบก่อสร้าง



นายก อบต. ๔ จนุมดี




-**ช่วงที่ ๒** ทำการวางป่าชุดต่อ ก่อจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ sq.m.

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ cu.m.

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิม มา ๑๐๐ เมตร และทุกระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม




-**ช่วงที่ ๑** ทำการวางป่าชุดต่อ ก่อจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ sq.m.

-ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางจาก กม.๐๐+๑๐๐ - กม.๐๐+๑๓๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ sq.m ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ cu.m.

-ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ cu.m.


-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก. ชั้๓) ๓-๑ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลับกลับบดอัด

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ cu.m.



รูปตัด B - B
ไม่แสดงมาตราส่วน

หลักเขตทาง ไม่แสดงมาตราส่วน



SECTION

แสดงการติดตั้งหลักเขตทาง

- รายการประกอบแบบ
1. มิติต่าง ๆ เป็นหน่วยเป็นเมตร นอกจากรูปเป็นมิลลิเมตร
 2. หลักเขตทางให้ทำสีทาสีขาวโดยรอบทุกด้าน ส่วนตัวอักษรและตัวเลขในหลักเขตทางให้ใช้สีดำ
 3. งานคอนกรีตให้ใช้ประเภท ค.1
 4. งานเหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้ SR 24 ตาม มพท.103
 5. สีสีที่ใช้บริเวณให้ใช้สีฟอสฟอรัสตาม มอก. 272 ทาสีอย่างน้อย 2 ชั้น

หมายเหตุ -แบบหลักเขตทางนี้จัดทำขึ้นจากแบบมาตรฐาน หลักัดใช้และหลักเขตทาง แบบที่ 63
แบบที่ 63-256 กรมทางหลวงชนบท สำหรับใช้และแบบ
-จะ หลักเขตทาง ตัวเลข ตัวอักษร สีพื้นหลัง อาจมีการดัดแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการ
-ความสูงของแบบไม่แน่นอน เนื่องจากขนาดของแบบและกระดาษพิมพ์ กรณีนี้ให้ทำให้ตรง
-สัดส่วน ความหนาแน่นใช้วัตถุจริงเป็นเกณฑ์

นายฯ อนุมัติ

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน และตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ตรงงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

2. วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนด

มาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) การทดสอบและการพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือกำหนดตาม มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุนั้นๆ มาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน

4. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมติที่ให้อยู่เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น

5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ

6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ควบคุมงานและผู้ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ

7. มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดและหลักวิชาช่าง คอกวีตให้ 1:24 ค่าความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์) หรือตามแบบกำหนด ที่อายุ 28 วัน เก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการหล่อ ทุกๆ 50 ลบ.ม. เป็น 1 ตัวอย่าง และเศษของ 50 ลบ.ม. เก็บ 1 ตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้น เก็บ 1 ตัวอย่าง และเศษของ 100 เส้นเก็บ 1 ตัวอย่าง ส่งทดสอบ ณ หน่วยงานของทางราชการหรือเอกชนที่ผู้ว่าจ้างจัดถือ

8. การก่อสร้างต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขุดเจาะล่วงหน้าให้ทันไป โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

10. ท่อ คสล. ให้ใช้ความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีกั๊กติดใช้ในการก่อสร้าง

11. ตำแหน่งก่อสร้าง บ่อพักอาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแตละรายการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงาน และดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรายวันจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแรงงานที่กระทำ หรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความลดภัยชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด

14. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย

15. การตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ทางถนนคอนกรีต

เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทำการเจาะพื้นทางถนน ค.ส.ล.เพื่อตรวจสอบความหนาเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบพื้นที่ตลอด 100 เมตร และเศษของ 100 เมตร ตลอดจนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง จุดเจาะตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ (CORING เครื่อง) ในการดำเนินการดังกล่าว ขนาดหัวเจาะต้องไม่เกินกว่า 2" และไม่เกินกว่า 6" เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างชุดกฎหมายด้วยปฐพรายให้เรียกคืนผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ่งและจะเรียก

16. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินของทางราชการ วัสดุซากหัก และอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดใช้ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

แบบแปลนอาคารสำนักงาน (บ้านพัก)


(บ้านพัก)

แผ่นอนุเมียม หรือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 4x8 หนาไม่น้อยกว่า 0.55 mm.

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอง	เห็นชอบ
ชื่อโครงการ	
บริเวณงาน	
งบประมาณ	
วันเริ่มสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบ
วันสิ้นสุดสัญญา	1. 2. 3.
ผู้ควบคุมงาน	ชื่อ
ผู้ควบคุมงาน	ชื่อ
วันที่ขึ้นบัญชี	ชื่อ
วันที่ขึ้นบัญชี	ชื่อ

วันเริ่มและวันสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาและกรมการฯ ตรวจสอบได้โดยผู้เกี่ยวข้อง

แสดงด้านหน้า



รายการประกอบแบบ

- พื้นที่และตัวหนังสือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป มีเนื้อเขียว ตัวหนังสือสีขาว ข้อความและขนาดตามกำหนด
- พื้นที่ด้านหลังหนังสือเขียว เกาปี โครงสร้างทั้งหมดหรือทาสีเขียว
- คอนกรีตใช้ 1:2:4
- วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ห้ามนำของเก่ามาใช้)

แบบร่าง

สาระ: พัดลมระบายอากาศแบบพัดลมรีดแรงดันไฟฟ้าให้ใช้ความถี่ไม่เกิน 50 Hz เมื่อมีการติดตั้งและการใช้ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

นาย ก. อนุมัติ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเหวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ทำการออกสำรวจถนนสาธารณะในเขตตำบลควนพัง และได้พบว่าถนนสายศาลาเหวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง เดิมนั้นเป็นถนนหินคลุก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากถึงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และมีน้ำไหลผ่าน ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดความลำบาก ดังนั้นกองช่าง จึงได้จัดทำ โครงการปรับปรุง ถนนสายศาลาเหวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง เพื่อปรับ ทดแทนถนนเดิม โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๗๓๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย
- ๑.๒ เพื่อมิให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๑.๓ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังผิวจราจรเมื่อเกิดฝนตก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๘๖๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

๒. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : -GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเหวดหา้วย่อย - ถนนลาดยางสุนทรภบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- **ช่วงที่ ๑** ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางจาก กม.๐๐+๑๐๐ - กม.๐๐+๑๓๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ sq.m ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ cu.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ cu.m.

- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น๓) ๑- Ø ๑.๐๐ x ๑๐.๐๐ m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด

- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ cu.m.

- **ช่วงที่ ๒** ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ sq.m.

- ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ m. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ m หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ cu.m.

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิม มา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ต้น

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

.....
 หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา นับตั้งแต่วันที่ได้อื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วน ตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑๗๓๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน งานพัสดุ กองคลัง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
 ที่ทำการ ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๕๒๘๔
 เว็บไซต์ <https://www.khuanpang.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา