



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง.....

ที่.....นศ ๗๕๑๐๒/ ๕๙๐..... วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง.....รายงานผลการเสนอแนะ วิจัย หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรับการ
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้อนุมัติให้นำร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดเวลาการเผยแพร่ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ จำนวน ๒ รายดังนี้

จากข้อเสนอแนะ วิจารณ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนพัง พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงรายละเอียด ดังปรากฏตามตารางสรุปการวิจารณ์
TOR จำนวน ๔ ฉบับ รายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด และร่างเอกสารการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว จำนวน ๑ ชุด แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควร
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศ

และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๘

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง เสนอ

๑. เห็นชอบให้ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. เห็นชอบให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๓. ลงนามในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ที่แนบมาพร้อมนี้)

๔. ลงนามในหนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นและส่งถึงผู้ประกอบการได้แก่ บริษัท มณีด้าลูกพี่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลไอ ซีพีฟลาย(สำนักงานใหญ่) จำนวน ๒ ราย (ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิตติกา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.../ ความเห็น รองปลัด...

ความเห็น รองปลัด อบต.ควนพัง

เห็นชอบโครงการ, ในเขตพื้นที่ อบต.ควนพัง

(ลงชื่อ).....

(นายจรัส เป้นดวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น ปลัด อบต.ควนพัง

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง พิจารณาแล้ว

๑. () เห็นชอบให้ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. () เห็นชอบให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๓. ลงนามในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ที่แนบมาพร้อมนี้)

๔. ลงนามในหนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นและส่งถึงผู้ประกอบการได้แก่ บริษัท มณีดำลูกฟู้ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลอี ซีพพลาย(สำนักงานใหญ่) จำนวน ๒ ราย (ที่แนบมาพร้อมนี้)

(ลงชื่อ).....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


รายงานการประชุม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา	ผู้อำนวยการกองคลัง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)		
๒	นางคงขวัญ แก้วทิพย์	หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ TOR		
๓	นางสาวพรรณกาญจน์ เอื้อบำรุงเกียรติ	นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ TOR		
๔	นายกิตติธัช เอี่ยมศรี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ TOR		

ผู้เข้าร่วมประชุม

-

รายงานการประชุม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา	ผู้อำนวยการกองคลัง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)	ดวงเดือน จันทราศิติกา	
๒	นางคชขวัญ แก้วทิพย์	หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ TOR	คชขวัญ แก้วทิพย์	
๓	นางสาวพรรณกาญจน์ เอื้อบำรุงเกียรติ	นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ TOR	พรรณกาญจน์ เอื้อบำรุงเกียรติ	
๔	นายกิตติธัช เอี่ยมศรี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ TOR	กิตติธัช เอี่ยมศรี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน TOR

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามร่างประกาศคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการ
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ซึ่งคณะกรรมการ TOR ได้จัดทำและเปิด
ให้มีการวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธาน TOR

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังได้มีการร่างประกาศคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐
กิโลวัตต์ ซึ่งคณะกรรมการ TOR ได้จัดทำและเปิดให้มีการวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ปรากฏว่ามีหนังสือวิจารณ์ร่าง
ประกาศดังกล่าว จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. บริษัท มณีด้าลูกพี จำกัด โดยมีสาระ ดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถพยาบาลกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้ง ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน ห้าแสนบาทถ้วน)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้กำหนดตาม เงื่อนไขเฉพาะ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ตกแต่ง รถพยาบาลในข้อ ๔ โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตหรือ ตัวแทนผู้จำหน่ายภายในประเทศ ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย เก้าอี้ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดเครื่องช่วย หายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

บริษัท มณีด้าลูกพี จำกัด ขอวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการดังกล่าวตามที่อ้างถึง แล้วขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม และ โปร่งใส และไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

- รับทราบ

ที่ประชุม

ประธาน TOR

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าว

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่าง TOR ดังนี้

ข้อที่ ๑

จากเดิม

ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ตกแต่ง รถพยาบาลในข้อ ๔

ปรับปรุงใหม่

ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทยในข้อ ๔

โดยอ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓

ข้อที่ ๒

จากเดิม

ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ จำหน่ายภายในประเทศ ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดเครื่องช่วย หายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุก หัวใจอัตโนมัติ (AED)

ปรับปรุงใหม่

ผู้เสนอราคาต้องสำรองอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เติ่งเซ็นผู้ป่วย แก้อั้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)

โดยอ้างอิงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ วรรคสอง

ประธาน TOR

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลอี ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)

คำขอวิจารณ์ หมวด ก

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒๙ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒๙.๕ Hepa Filter ตัวเนื่อกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรเปลี่ยน มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% เป็น ๙๙.๙๙๙%

๓. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรพยบาลที่มีใช้ทางการแพทย์

๓.๑๒ กระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อนี้ออก เพราะไปซ้ำกับ หมวด (ข) ข้อ ๑.๑๒

คำขอวิจารณ์ หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑.๑๐ ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นเฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้เฝือกแข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฝือก

๑.๑๐.๗ ตัวเฝือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับงอให้เข้ารูปทรงตามข้อศอกหรือข้อเท้าหรือข้อมือภายในเฝือกขนาดกลางและขนาดใหญ่แบ่งภายในออกเป็นช่องตามยาวไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันเมดโฟมไหลมารวมกัน

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อ ๑.๑๐.๗ ออกเพื่อเป็นการมิให้กีดกัน ควรระบุให้เปิดกว้าง เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สมควรพิมพ์รายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ ชุดเฝือกกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นเฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สูบลมเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฝือก

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่าง TOR ดังนี้

ข้อที่ ๑

จากเดิม

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒๙ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๒๙.๕ Hepa Filter ตัวเนื้อกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

ปรับปรุงใหม่

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒๙ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๒๙.๕ Hepa Filter ตัวเนื้อกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๙.๙๙๕% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

ข้อที่ ๒

จากเดิม

๓. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำโรงพยาบาลที่มีใช้ทางการแพทย์

๓.๑๒ กระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อนี้ออก เพราะไปซ้ำกับ หมวด (ข) ข้อ ๑.๑๒

ปรับปรุงใหม่

ตัดข้อ ๓.๑๒ กระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ตามกระดุก จำนวน ๑ ชุด

ข้อที่ ๓

จากเดิม

คำขอวิจารณ์ หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้ฝือก
แข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำ
ความ สะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก

๑.๑๐.๗ ตัวฝือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับขอให้เข้า
รูปทรงตามข้อศอก หรือข้อเท้าหรือข้อมือภายในฝือกขนาดกลางและขนาดใหญ่
แบ่งภายในออกเป็นช่องตามยาวไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันเม็ดโฟมไหลมา
รวมกัน

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อ ๑.๑๐.๗ ออกเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดกัน ควรระบุให้เปิด
กว้าง เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สมควรพิมพ์รายละเอียด ดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้ฝือก
แข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำ
ความ สะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สูบลมเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก

ปรับปรุงใหม่

๑.๑๐ ชุดฝือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้ฝือกแข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้าง
ทำความสะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุที่ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก

ประธาน TOR

เห็นควรปรับปรุงร่างประกาศคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน TOR

มีกรรมการท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานฯ

หากไม่มีเรื่องเสนอเพิ่มเติม ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

๑๕.๔๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายกิตติชัย เอี่ยมศรี)

กรรมการ TOR

ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางคงขวัญ แก้วทิพย์)

ประธานกรรมการ TOR

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตารางสรุปการวิจารณ์ TOR ประมวลราคา จัดซื้อโรงพยาบาล จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณรถกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ลำดับ	TOR	บริษัท มณีด้ากรุ๊ป จำกัด	มติที่ประชุม
๑.	ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงาน ผู้ตกแต่งรถพยาบาลในข้อ ๔ โดยมีหนังสือยืนยันเข้ามา พร้อมใบเสนอราคา	การที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้กำหนดตาม เงื่อนไขเฉพาะ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงาน ผู้ตกแต่งรถพยาบาลในข้อ ๔ โดยมีหนังสือยืนยันเข้ามา พร้อมใบเสนอราคา	ข้อที่ ๑ จากเดิม ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลในข้อ ๔ <u>ปรับปรุงใหม่</u> ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยในข้อ ๔ โดยอ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓

๒.	ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยัน การสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้จำหน่าย ภายในประเทศ ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อย กว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตาม รายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย แก้อี เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่อง กระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)	-ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้จำหน่ายภายในประเทศ ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์ สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย แก้อีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดัน ชนิดติดฝ่าผนังเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)บริษัท มณีคำถูกพี จำกัด ขอวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการ ดังกล่าวตามที่อ้างถึง แล้วขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ กำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม และโปร่งใส และไม่เอื้อผลประโยชน์ ผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่มเท่านั้น	ข้อที่ ๒ จากเดิม ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร ยืนยันการสำรองอะไหล่จากโรงงาน ผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จำหน่าย ภายในประเทศ ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการ ดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย แก้อีเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความ ดันชนิดเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) ปรับปรุงใหม่ ผู้เสนอราคาต้องสำรองอะไหล่เพื่อซ่อม บำรุงอุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อย กว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตาม รายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย แก้อี เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดเครื่องช่วยหายใจ อัตโนมัติ เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)โดยอ้างตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ วรรคสอง
----	--	--	--

ตารางสรุปการวิจารณ์ TOR ประเมินราคา จัดซื้อโรงพยาบาล จัดซื้อเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ลำดับ	TOR	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลยู ซีฟฟลาย (สำนักงานใหญ่)	มติที่ประชุม
๑.	๑. คุณสมบัติทั่วไป ๑.๒๙ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๒๙.๕ Hepa Filter ตัวกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวกรองระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๙.๙๙% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแบบหลักฐานในวันเสนอราคา	<u>ข้อวิจารณ์/เสนอแนะ</u> เห็นควรเปลี่ยน มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% เป็น ๙๙.๙๙๙%	<u>ปรับปรุงใหม่</u> คุณสมบัติทั่วไป ๑.๒๙ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๒๙.๕ Hepa Filter ตัวกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวกรองระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๙.๙๙๕% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแบบหลักฐานในวันเสนอราคา
๒.	๓. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำโรงพยาบาลที่ใช้ทางการแพทย์ ๓.๑๒ กระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแผล	<u>ข้อวิจารณ์/เสนอแนะ</u> เห็นควรตัดข้อนี้ออก เพราะไปซ้ำกับ หมวด (ข) ข้อ ๑.๑๒	<u>ปรับปรุงใหม่</u> ตัดข้อ ๓.๑๒ กระเป๋ายาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ตามกระดุก จำนวน ๑ ชุด

๓.	หมวด (๗) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ ๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสุบลมออกเพื่อให้ฝือก แข็งตัว ๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก ๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent) ๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมทำจากรัด Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก ๑.๑๐.๗ ตัวฝือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับงอให้เข้ารูปทรงตามข้อศอก หรือข้อเท้าหรือข้อมือภายในฝือกขนาดเล็ก และขนาดใหญ่แบ่งภายในออกเป็นช่องตามยาวไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันเมดิโพลไหลมารวมกัน	ข้อวิจารณ์/เสนอแนะ เห็นควรตัดข้อ ๑.๑๐.๗ ออกเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดกัน ควรระบุให้เปิด กว้างเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สมควรพิมพ์รายละเอียดดังนี้ ๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสุบลมออกเพื่อให้ฝือก แข็งตัว ๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก ๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent) ๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก	ปรับปรุงใหม่ ๑.๑๐ ชุดฝือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสุบลมออกเพื่อให้ฝือกแข็งตัว ๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก ๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent) ๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมทำจากรัดที่ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก
----	---	---	--