



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ...
รับวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗
เวลา ๐๘.๕๖ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๘๔

ที่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

เอกสารแนบท้าย ๑. บันทึกรายงานการประชุม

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๒. นางจินตนา ภักดีอักษร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๓. นายชลธิ ศรีสุรางค์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ |

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้าง ถมคอสะพานกอบอ - บ้านนายฉาย หมู่ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการฯ

(นางจินตนา ภักดีอักษร)
กรรมการฯ

(นายชลธิ ศรีสุรางค์)
กรรมการและเลขานุการ

คำสั่งนายก อบต.....


(นายไชยเชษฐ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
สำหรับซื้อวัสดุก่อสร้าง

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการ		
๒.	นางจินตนา ภักดิ์อักษร	กรรมการ		
๓.	นายชลธิ ศรีสุรางค์	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๔๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประธานกรรมการ

๒. นางจินตนา ภักดิ์อักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

๓. นายชลธิ ศรีสุรางค์ ตำแหน่ง ผช.นายช่างเขียนแบบ กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

๑. ลูกรัง จำนวน ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

๒. หินคลุก จำนวน ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๙๒๘๔

ที่

วันที่

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๔๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถมคอสะพานกoppel – บ้านนายฉาย หมู่ที่ ๒ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อสำหรับซื้อวัสดุดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการฯ

เจ้าพนักงานธุรการ.....

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
สำหรับซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นลูกรัง จำนวน ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และหินคลุก จำนวน ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ถมบริเวณคอสะพานกอบอ - บ้านนายฉาย หมู่ที่ ๒ เนื่องจากพื้นที่มีระดับความสูงของสะพานกับถนนมีความต่างระดับมากทำให้ยานพาหนะสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๒ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศประกวดราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

วัสดุก่อสร้าง ดังนี้

- ลูกรัง จำนวน ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
- หินคลุก จำนวน ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายในเวลา ๑๕ วันทำการ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง กองช่าง หน้า ๑๖๑ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๕,๔๔๕ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๑๐๗,๔๓๒ บาท รวมเป็นจำนวน ๑๓๓,๓๗๗ บาท งบประมาณในการ
จัดซื้อ ๑๒๐,๒๖๘.๐๐ บาท (ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

๘. งานและการจ่ายเงิน

๑ งานงาน / ๑ งานเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้อบต.ควนพัง ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
ใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

-ไม่มี-

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1

โครงการจัดซื้อดินลูกรังยกกระดานถนนสายสะพานกอบอ - เขตป่าสงวน หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปราชการมาตรฐาน
รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- สภาพเดิม เป็นพื้นที่ถมด้วยดินลูกรัง
- ใช้ดินลูกรังถมยกกระดานถนนปริมาณไม่น้อยกว่า 600.00 cu.m. เกลี่ยเรียบ
- ใช้หินคลุกถมผิวจราจรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 cu.m. เกลี่ยเรียบ

.....

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

✓

๐

๒๘ ✓

๑

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการระดับนานาชาติ - บ้านสาเกตนคร หมู่ที่ 2 อำเภออินทประมูล จังหวัดนครสวรรค์

[illegible]

ผลรวมค่างานต้นทงงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

✓ 24 ✓

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

โครงการจัดซื้อดินลูกรังยกระดับถนนสายสะพานกอบ - ถนนสายกอบ - บ้านนายฉาย หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 20 มิถุนายน 2567 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

นพื้นทางหินคลุก

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท [1]
ค่าขนส่ง <u>22.00</u> กม.	=	81.94	บาท [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	331.94	บาท [3]=[2]+[3]
ส่วนยุบตัว _____ x <u>1.50</u>	=	-	บาท [4]
ค่าใช้จ่ายรวม 331.94 + 20 ค่าปรับเกลี่ย (ราคาท้องถิ่น)	=	351.94	บาท [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน	=	351.94	บาท [7]=[4]+[5]+[6]

นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังชุดตักชั้นรถบรรทุกด้วยรถชุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.38	บาท [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	34.62	บาท [2] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง <u>7.00</u> กม.	=	27.86	บาท [3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	102.86	บาท [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว _____ x <u>1.60</u>	=	-	บาท [5]
ค่าใช้จ่ายรวม 121.79+ 20 ค่าปรับเกลี่ย (ราคาท้องถิ่น)	=	141.79	บาท [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานต้นทุน	=	141.79	บาท [7]=[5]+[6]

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานปรับปรุงถนน

โครงการจัดซื้อดินลูกรังยกระดับถนนสายสะพานกอบอ - ถนนสายกอบอ - บ้านนายฉาย หมู่ที่ 2

อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตฝนตก ชุก 2

ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7%

เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (บาท)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ/ตัน						
2	เหล็กเส้น SR24 RB19	บ/ตัน						
3	เหล็กเส้น SD40 DB 12	บ/ตัน						
4	เหล็กเส้น SD40 DB 16	บ/ตัน						
5	ลวดสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง	บ/ตัน						
6	ลวดผูกเหล็ก	บ/กก.						
7	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ/ตัน						
8	ยาง Asphalt Cement	บ/ตัน						
9	ยาง Cut-Back Asphalt	บ/ตัน						
10	ยาง Asphalt Emulsion	บ/ตัน						
11	หิน Single Size	บ/ม ³						
12	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ/ม ³						
13	หินผสมคอนกรีต	บ/ม ³						
14	หินคลุก	บ/ม ³	250.00	22.00	81.94	0.00	0.00	331.94
15	ทรายผสมคอนกรีต	บ/ม ³						
14	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ/ม ³	75.00	7.00	27.86			102.86
17	วัสดุคัดเลือก ก	บ/ม ³						
18	วัสดุคัดเลือก ข	บ/ม ³						
19	ทรายถม	บ/ม ³						
20	ดินถมคันทาง	บ/ม ³						
21	คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ลูกบาศก์	บ/ม ³						
22	คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ลูกบาศก์	บ/ม ³						
23	คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 300 ลูกบาศก์	บ/ม ³						
24	อื่นๆ							
	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 m.	บ/ม						
	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 m.	บ/ม						
	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 m.	บ/ม						




รูปถ่าย ©2024 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2024 2 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 2012	12 นาที
เร็วที่สุด	7.2 กม.

ตรวจสอบสถานที่ใกล้เคียง ตำบล ควนพัง

- ร้านอาหาร
- โรงแรม
- ปั๊มน้ำมัน
- ที่จอดรถ
- เพิ่มเติม



ผ่าน ถนนหมายเลข 403	31 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ	24.1 กม.
ผ่าน ถ.พญู 8	32 นาที
	22.2 กม.
ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ เอ-20	33 นาที
	22.6 กม.

ตรวจสอบสถานที่ใกล้เคียง ตำบล ควนพัง


 ร้านอาหาร

 โรงแรม

 ปั๊มน้ำมัน

 ที่จอดรถ

 เพิ่มเติม



รูปภาพ ©2024 TerraMetricsข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 5 กม.

- ผ่าน ถนนหมายเลข 408

43 นาที

41 นาที ถ้าการจราจรไม่คับคั่ง

40.2 กม.
- ผ่าน Ratcha Damnoen Rd และ ถนนหมายเลข 408

44 นาที

42 นาที ถ้าการจราจรไม่คับคั่ง

40.0 กม.

ตรวจสอบสถานที่ใกล้เคียง ตำบล ควนพัง


- ร้านอาหาร
- โรงแรม
- ปั๊มน้ำบาดาล
- ที่จอดรถ
- เพิ่มเติม

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาปูนอุดค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44



210	เน็ตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
211	ตะปุดอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.39
212	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	682.24
213	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	588.79
214	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	518.69
215	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	621.50
216	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.10
217	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
218	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	4.99
219	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.67
220	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.54
221	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.52
222	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.52
223	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	57.01
224	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	57.94
225	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
226	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	19.63
227	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,186.92
228	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
229	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,738.32
230	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	3,028.04
231	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,878.51
232	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	345.79
233	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
234	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
235	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
236	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
237	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	380.00
238	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
239	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
240	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
241	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
242	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
243	ก๊อมน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.11
244	ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
245	ก๊อมน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้าง	อัน	158.88
246	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,302.80
247	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,104.67
248	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
249	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	76.64
250	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
251	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	18.38
252	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	64.96

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,526.17
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,573.83
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,669.16
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม .	ลบ.ม.	2,764.49
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,907.48
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3,002.80
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	24,840.65
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	23,973.08
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	23,677.57
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	23,551.40
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,471.96
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	25,845.98
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,360.75
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,327.10
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	25,256.08
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	28,457.94
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,112.15
28	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	65.73
29	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	359.81
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	561.52
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	643.40
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	988.25
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	247.66
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ท่อน	359.81
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	537.38

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช

มิถุนายน

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	* ราคานี้ไม่รวมภาษีนำร่องท้องถิ่น (ถ้ามี)						
	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเอ Diesel
20-06-2567 05:00	33.34	36.09	36.34	38.08	38.45	46.34	45.34
12-06-2567 05:00	33.34	35.79	36.04	37.78	38.15	46.03	45.34
06-06-2567 05:00	33.34	35.39	35.64	37.38	37.75	45.64	45.34
01-06-2567 05:00	33.34	35.89	36.14	37.88	38.25	46.14	45.34

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้ CAREER

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ถนนโยนกนครชัยศรี อำเภอเมือง นครปฐม 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
© 2024 OR เบอร์โทร : 02 196 5959

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ของเรา โดยเว็บไซต์ได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["นโยบายความเป็นส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ ๔๗๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจัดทำราคากลาง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลควนพัง จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถมคอสะพานกอปอ - บ้าน
นายฉาย หมู่ที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

- ลูกกรง จำนวน ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลียวเรียบ
- หินคลุก จำนวน ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลียวเรียบ

งบประมาณ ๑๐๗,๙๓๒ บาท

ก่อนที่จะจัดซื้อหรือจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง ต้องจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วยตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อ
หรือจ้าง ข้อ ๒๑ เพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถมคอสะพานกอปอ - บ้านนายฉาย หมู่ที่ ๒
เพื่อจะได้นำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางดังกล่าว ดำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบต่อไป คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
ราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางจินตนา รักดีอักษร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓. นายชลธี ศรีสุรางค์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง