



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๔๒๗
รับวันที่	๑๗ ก.ค. ๖๕
เวลา	๑๖.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๔๙๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๓๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน..../

ប្រែ ២.១៤៧ (២)

ความเห็นปลัดฯ

[illegible]

John

(นางสาวดวงเดือน จันทราคิตติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หน่วยการกองคลัง
๑๖ กค. ๒๕๕๓

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกกฯ

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสา
สูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสา
สูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกข้าง
บ้านผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม
และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด
โคม ๒๕๐ W และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสพร้อมไฟโต้เซลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐V
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน
จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรอง
จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่ง
หลักวิชาช่าง

- ๑) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- ๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่
ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมด
วันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวัน
ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ
ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด
มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา
กลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต

อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หวาย และ หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์) ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ – ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ จากการตรวจสอบพบว่าเผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เหมือนกันทั่วประเทศ การสืบราคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสนหรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(ชลธิ์) ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เป็นเงิน ๓๙๕,๖๐๕.๕๕ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๓๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า ข้อบัญญัติสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลางทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง งบประมาณขอจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประธานฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกัได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๓๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วินัย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....

-ผช.นช.ฯ.....

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณสามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วันย์ หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น
ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว 2.40 เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคม 250 w และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสเตนเลสติดพร้อม ไฟโซเซตและรีเลย์ 60 A 220V
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อไปโครงการจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

- 1) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
- 2) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้
ทั้งหมดวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ลงนามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจาก



แบบสรุปทางก่อสร้างทางสะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณตามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่วัน หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวันพิง ประมวลราคาวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดย กก.ร.ากลาง (คำสั่ง ที่ 309/2568 ลว. 19 มิ.ย. 68) มีมัน 32.00 -32.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ครบชุด	ต้น	8.00	12,436.50	99,492.00	1.4054	17,478.26	139,826.06	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
2	โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	8.00	5,779.00	46,232.00	1.4054	8,121.81	64,974.45	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
3	ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ต้น	8.00	110.40	883.20	1.4054	155.16	1,241.25	
4	ฐานเสาไฟฟ้า (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	ฐาน	8.00	3,590.76	28,726.08	1.4054	5,046.45	40,371.63	
5	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 16 sq.mm	เมตร	196.90	202.94	39,958.89	1.4054	285.21	56,158.22	เดินระหว่างเสา รวมถึงฐาน service door
6	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 2.5 sq.mm	เมตร	76.00	48.05	3,651.80	1.4054	67.53	5,132.24	สายข้างโคม
7	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast บิดทับ	เมตร	165.00	170.40	28,116.00	1.4054	239.48	39,514.23	ความยาวเท่ากับช่วงเสาทั้งหมด
8	Ground Rod ขนาด ศก. 16 มม. x 2.40 ม.	ชุด	8.00	783.40	6,267.20	1.4054	1,100.99	8,807.92	
9	ไฟตัดคอนกรีตตัวหู้	ชุด	1.00	390.00	390.00	1.4054	548.11	548.11	ติดตั้งแสง
10	ผู้ควบคุมงานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ค่าขนส่ง+ค่าติดตั้ง	ชุด	1.00	16,700.00	16,700.00	1.4054	23,470.18	23,470.18	
11	ท่อ RSC Dia. Ø 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้ง	เมตร	8.00	950.00	7,600.00	1.4054	1,335.13	10,681.04	ตลอดถนน
12	ค่าติดตั้ง (วางโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ต้น	8.00	434.06	3,472.48	1.4054	610.03	4,880.22	
13	ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	หลอด	-	-	-	0	-	-	
14	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น(รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้า)	ต้น	-	-	-	0	-	-	รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้าแล้ว
				281,489.65		total		395,605.55	
						รวมยกยอดไป		395,605.55	

AN

9

154

แบบสรุปตารางต้นทุนทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโครงเหล็กเดี่ยว ขนาดสูง 9 เมตร บริเวณตามแยกข้างบ้านผู้ใหญ่นัย หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิ้ง ประมาณราคาวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดย กกค.ราคากลาง (ค่าส่ง ที่ 309/2568 ลว. 19 มิ.ย. 68) น้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
รวมยกยอดมา							395,605.55		
คิดเป็นเงินประมาณ							395,600.00		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							281,489.65		
ผลรวมค่าจ้างยืมพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ้างอื่นๆ							/		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/		
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054		
ประมาณราคานี้เป็นการประเมินให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้จ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบ ประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณการนั้นมาเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น							/		

104

9

22