



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๔๒๗
รับวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๕
เวลา ๑๑.๒๐ น.

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๖ สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการและเลขฯ

เสนอผ่าน.... /

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

- เพื่อไม่รบกวนดำเนินการตามระเบียบ
ให้คณะกรรมการทบทวนตรงต่อกรมการ
ลงมติขอการพิจารณาการราคาตามระเบียบ
ภายใต้การพิจารณาของกรมการ หรือ กอง
ดำเนินการสืบสวนสอบสวน ๖. เพื่อ
ไม่รบกวนการพิจารณาของกรมการ หรือ
ดำเนินการสืบสวนสอบสวน ๖. เพื่อ

ความเห็นปลัดฯ

— ระเบียบกรมการ
การพิจารณา

Chub

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิริกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงาน ก.ค.ช.

San

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

San



San

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๖ สายทาง
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายนกสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๖
สายทาง

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๖
สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐
ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
๖๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐
ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายยิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
๓๕๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐
ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร คั่นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
๒,๐๐๐.๐๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐
ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ

๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นกลินธุ์)

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัดก่อสร้างใช้สืบราคาพาณิชย์จังหวัด รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ

ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(ชลธิ์)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐บาท

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่น เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.



(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๙๙๙๙๙๙๙ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๙๙๙๙ /

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๙๙๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๖ สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอรัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นายช่างโยธา.....

-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ.....

ภาพถ่ายการจัดทำราคากลาง/ประชุมพิจารณา
โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน 6 สายทาง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



บัญชีเอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. ตารางราคาน้ำมัน
3. ตารางราคาวัสดุ พาณิชยจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
4. บันทึกการสืบราคาวัสดุ
5. ตารางค่าขนส่งวัสดุ
6. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
7. บัญชีค่าแรงงาน
8. บันทึกสืบราคาค่าแรงงาน
9. ตารางค่า FACTOR F
10. แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
11. หลักเกณฑ์ราคาต่อหน่วย

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายตอนหมาก - เขตหมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3

ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ข้อกำหนดของโครงการบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คืนทางผิวทางผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	800.00 เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถาถางวัชพืชและป่าหน่อกิ่งไม้ริมถนน	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	800.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า	2400.00 ตารางเมตร					
- ดึงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้าง	ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร	หนา	เฉลี่ย 0.05 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ
2400.00 ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุก	ไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ย			

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิศวกรรมช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา







โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ 6, หมู่ที่ 3

ตำบลความพึง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลความพึง ประมาณราวกว่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 354/2568 ลง 8 ก.ค. 68) นับวัน 32.00 - 32.99 ม/ลิตร

แผ่นที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (งานวางป่าทูดอ ขนาดกลาง)	sq.m.	2,400.00	3.87	9,288.00	1.4054	5.44	13,053.36	
2	งานหินคลุก	cu.m.	120.00	343.63	41,235.60	1.4054	482.94	57,952.51	
								-	
คิดเป็นเงินประมาณ				50,523.60	total			71,005.87	
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			71,000.00	
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								50,523.60	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
								/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณไว้ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานั้นเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

AN

-9

— 68

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานคอนกรีตเป็น-หัวสะพานคอนกรีตมาก หมู่ที่ 3 ตำบลความพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลความพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทางผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	1000.00 เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางผิวพื้นและลาดหน้าดินดินเกรกรปรับกรศพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3000.00 ตารางเมตร		3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า 1000.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3000.00 ตารางเมตร	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า 1000.00 ตารางเมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ	ไม่น้อยกว่า

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้หลักที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ผลิตในประเทศให้ทั้งหมดตามสัญญา

—

—

—

U. M. M.

ตำบลดวนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พัฒนา 15 กรกฎาคม 2568 โดย กศภ.รัตนาภรณ์ (คำสั่ง ที่ 354/2568 ลง 8 ก.ค. 68) นั้มีเงิน 32.00 - 32.99 บาท/ปี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อ หน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้พื้นทาง (งานอาจปูหุ้มคอนกรีตกลาง)	sq.m.	3,000.00	3.87	11,610.00	1.4054	5.44	16,316.69	
2	งานหินคลุก	c.u.m.	150.00	343.63	51,544.50	1.4054	482.94	72,440.64	
								-	
	คิดเป็นเงินประมาณ				63,154.50	total		88,757.33	
	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง							88,000.00	
	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							63,154.50	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ้างอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	
	รวมราคาค่าเป็นกำไรประมาณให้							/	

เขียนแผนแม่บทฯ

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณในกรณีที่ความจำเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและลดคนแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานั้นมาเป็นข้ออ้างใดๆมาโต้แย้ง

2

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายตอนยูง-ปลวกขาว หมู่ที่ 6

ตำบลควนพึ่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

- ภาพพิมพ์เขตทางกว้าง 3.00 เมตร คั่นทางผิวทางผิวจราจร/กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร ภาพพิมพ์วัสดุเสี้ยนหินเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและป่าคั่นดินเดิมกรวดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา





U. P.

ตำบอความพื้ง อ่าเลอระอนปืญ้อย อังหวัดมตรสตรฐรรมราช

หมายเลขของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดย กก.ร.ค.กลาง (ตั้งที่ 354/2568 ลว 8 ก.ย. 68) นาม 32.00 - 32.99 บ.ลิต

[illegible]

НЕСУПЕРНУМЪ

38,539.80

/

—

1.4054

ประมาณราคานี้เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นหน้าที่ของผู้จ้างหรือผู้ตรวจจะต้องตรวจสอบและลดงบประมาณหากผู้ถูกต้อง
ตามแบบรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณการนี้เป็นข้ออ้างใดๆก็ตามไม่ได้

1
A

A hand-drawn diagram of a kidney. It shows an oval shape representing the kidney. Inside the oval, there is a smaller, more complex shape representing the renal pelvis. A line extends from the bottom of the renal pelvis, representing the ureter. The drawing is simple and appears to be a student's sketch.

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนัยยัง-แหลมเทา หมู่ที่ 6

ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

- สภาพเดิมเขตทางกว้าง 3.00 เมตร ค้นทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและปะปาจดหน้าดินเดิมเกรคปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร หินนา เหล็ก 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

✓

✓

✓

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเยี่ยง-แหลมทาท หมู่ที่ 6

ตำบลวนพิ้ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวนพิ้ง ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดย กก.ราคากลาง (ค่าจ้าง ที่ 354/2568 ลว 8 ก.ย. 68) น้ำมัน 32.00 - 32.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้ผิวถนนทาง (งานวางปูนลาดรอง ขนาดกลาง)	sq.m.	1,050.00	3.87	4,063.50	1.4054	5.44	5,710.84	
2	งานหินคลุก	cu.m.	52.50	350.82	18,418.05	1.4054	493.04	25,884.73	
				22,481.55		total		31,595.57	
คิดเป็นเงินประมาณ				ตามหมั้นหนังสือพิมพ์บางกอก				31,000.00	
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								22,481.55	
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้เป็นข้ออ้างใดๆไม่ให้นำขึ้น

✓

9

✓

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าท่าคอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ 6 ตำบลคอนยาง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนยาง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	2,000.00 เมตร	สภาพผิวจราจรเดิมเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและป่าคั่นดินเดิมกรบปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร				
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2000 เมตร	หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร	เกลี่ยเรียบ	

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

4/1

9

4/1

แบบสรุปตารางต้นทุนก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่

คำนวณพื้นที่ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าท่า-คอมยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ 6
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ค่าจ้าง ที่ 354/2568 ลว 8 ก.ค. 68) น้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (งานวางป่าตอ ขนาดกลาง)	sq.m.	6,000.00	3.87	23,220.00	1.4054	5.44	32,633.39	
2	งานหินคลุก	cu.m.	300.00	327.22	98,166.00	1.4054	459.87	137,962.50	
					121,386.00			170,595.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ				หนึ่งแสนเอ็ดหมื่นบาทถ้วน			170,000.00	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							121,386.00	
	ผลรวมค่าให้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	
								/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆ มิได้ทั้งสิ้น



