

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายเนินบ้านจันทร์ - ทางหลวงชนบท นศ.๒๐๑๒

หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง มีความต้องการถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กองช่างฯ ได้ทำการสำรวจพบว่าปัจจุบันถนนสายดังกล่าวผิวทางเป็นคอนกรีต ขาดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความไม่สะดวก ปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายเนินบ้านจันทร์ - ทางหลวงชนบท นศ.๒๐๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

(๒.) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อรับผิดชอบงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าประเภทละ ๑ คน ในประเภท ภาควิศวกรโยธา โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อรับรองการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการสัญญา

(๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ

๓.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑ : ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเสนอแผนงาน และเอกสารต่างๆ ดังนี้

(๑) แผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง โดยเสนอแผนการทำงานที่สมบูรณ์ของแต่ละงานทั้งหมดในรูปแบบของ Bar chart

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้แอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทางจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงสถานที่ก่อสร้างโครงการไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ได้ตามข้อกำหนด

๓.๑๘ เนื่องจากงานก่อสร้างนี้เป็นประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นเสนอมาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) สายเนินบ้านจันทร์ - ทางหลวงชนบท นศ. ๒๐๑๒ หมู่ที่ ๔ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดขอบเขตงานดังนี้

เขตทางกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๘.๐๐ m. คั่นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ m. ยาวตลอดสายไม่น้อยกว่า ๖๒๒.๐๐ m.

(๑.) งานถางป่า ขุดตอ (Clearing & Grubbing) ในเขตทางตลอดสาย พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๙.๓๗ sq.m. ปรับเกลี่ยแต่ง บดอัดแน่นตามมาตรฐาน เศษวัสดุจากการถางป่าขุดตอ ขนทิ้ง (มทล.๒๑๘ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

(๒.) งานถมดินขยายคันทาง (Earth Embankment) จากขอบถนนคอนกรีตเดิมทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่าข้างละ ๑.๑๐ m. ตลอดสาย หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๗.๙๔ sq.m. ช่วงที่ ๑ จาก กม.๐๐+๐๐๐ - กม.๐๐+๒๐๐ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ m. ช่วงที่ ๒ จาก กม.๐๐+๒๐๐ - กม.๐๐+๖๒๒ หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๕.๙๙ cu.m. บดอัดแน่นตามมาตรฐาน (มทล.๒๐๑ - ๒๕๖๒, ๒๒๐ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

(๓.) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. อัดแรง มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ (มทล.๕๐๑ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

จุดที่ ๑	๑- Ø ๐.๖๐ x ๘.๐๐ m.	ที่กม. ๐๐ + ๐๐๐ (บริเวณจุดเริ่มต้นโครง)
จุดที่ ๒	๑- Ø ๑.๐๐ x ๘.๐๐ m.	ที่กม. ๐๐ + ๒๐๒

/// จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

จุดที่ ๓ ๑- Ø ๐.๖๐ x ๘.๐๐ m. ที่กม. ๐๐+๖๒๒ (บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ)

(๔.) งานชั้นรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) ก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ m. ยาวตลอดสาย หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๑.๑๒ sq.m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๙๘ cu.m. บดอัดแน่นตามมาตรฐาน (มทล.๒๐๒ - ๒๕๖๒, ๒๒๒ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

(๕.) งานชั้นพื้นทาง (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) ก่อสร้างชั้นพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ยาวตลอดสาย หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๓.๕๐ sq.m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ m. ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๔๙.๔๖ cu.m. บดอัดแน่นตามมาตรฐาน (มทล.๒๐๓ - ๒๕๖๒, ๒๒๓ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

(๖.) งานไพรม์โคท (Prime Cota) บนพื้นทางหินคลุก พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๓.๕๐ sq.m.

(๗.) งานแทคโคท (Tack Cota) บนพื้นสะพาน ค.ส.ล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๗.๒๐ sq.m.

(๘.) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ยาวตลอดสายไม่น้อยกว่า ๖๒๒.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ m พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมตามมาตรฐาน รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๗๐ sq.m. (มทล.๒๐๔ - ๒๕๖๒, ๒๓๐ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

(๙.) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เส้นแบ่งช่องจราจรสีเหลือง และเส้นขอบทางสีขาว (Thermoplastic Paint T yellow & white) รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ sq.m. (มทล.๒๔๑ - ๒๕๖๒ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

(๑๐.) งานจัดหาและติดตั้งหลักเขตทาง (R.O.W. monument) บริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง ที่จุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐+๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ m. รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ ต้น

(๑๑.) งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Label) จัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรูปรายการข้อกำหนด จำนวน ๑ set ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ (๑.) จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

(๒.) การใช้มาตรฐานต่างๆในการก่อสร้าง กรณีมาตรฐานนั้นๆ มีการปรับปรุงให้ใช้ตามมาตรฐานที่มีการปรับปรุงนั้น

(๓.) ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดใช้ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

(๔.) การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ การประสานงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(๕.) ผู้เสนอราคาต้องทำการถอดแบบสำรวจปริมาณงาน ปริมาณวัสดุ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดครบถ้วน ก่อนเสนอราคา

(๖.) ราคากลางเป็นการประมาณการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น ราคานี้เป็นราคาเหมา รวมทั้งโครงการครอบคลุมถึงรายการงานอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) และจำเป็นต้องมีเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและใช้

/// จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

การได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุดำเนินการให้ครบถ้วนโดยถือว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาเหมารวมข้างต้นแล้ว
(๗.) ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้นับใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว จำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ...๔... ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน	งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ	๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

/// จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

โทรศัพท์
เว็บไซต์

๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
<https://www.khuanpang.go.th>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน