

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายไปรษณีย์ - คลองโหนด
หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชาชนหมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง มีความต้องการถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กองช่างฯ ได้ทำการสำรวจพบว่าปัจจุบันถนนสายดังกล่าวผิวทางเป็นคอนกรีต ขรุขระทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ช่วงฤดูฝนมักเกิดน้ำท่วมขังผิวทาง ทำให้เกิดความไม่สะดวก ปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายไปรษณีย์ - คลองโหนด หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง งบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน ๖,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ

๓.๑๑ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะไว้กับกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เชื่อถือ

(๒.) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อรับผิดชอบงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าประเภทละ ๑ คน ในประเภท ภาควิศวกรโยธา โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อรับรองการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
สัญญา

(๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ

๓.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑ : ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเสนอแผนงาน และเอกสารต่างๆ ดังนี้

(๑) แผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง โดยเสนอแผนการทำงานที่สมบูรณ์ของแต่ละงานทั้งหมดในรูปแบบ
ของ Barchart

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้แอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทางจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงสถานที่
ก่อสร้างโครงการไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ได้ตามข้อกำหนด

๓.๑๙ เนื่องจากงานก่อสร้างนี้เป็นประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นเสนอมาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๔. แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) สายไปรษณีย์ - คลองโหนด หมู่ที่ ๒ ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล
ควนพัง มีรายละเอียดขอบเขตงานดังนี้

เขตทางกว้างเฉลี่ย ๗.๘๐ - ๘.๐๐ m. คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ m. ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างไม่
น้อยกว่า ๕.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ m. ยาวตลอดสายไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๘.๐๐ m. (รายละเอียดตามแบบรูป
รายการข้อกำหนด)

หมายเหตุ (๑.) จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วน
ตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

(๒.) การใช้มาตรฐานต่างๆในการก่อสร้าง กรณีมาตรฐานนั้นๆ มีการปรับปรุงให้ใช้ตามมาตรฐานที่มีการ
ปรับปรุงนั้น

(๓.) ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้
กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

(๔.) การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง

ในการดำเนินการ การประสานงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(๕.) ผู้เสนอราคาต้องทำการถอดแบบสำรวจปริมาณงาน ปริมาณวัสดุ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดครบถ้วน ก่อนเสนอราคา

(๖.) ราคากลางเป็นการประมาณการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น ราคานี้เป็นราคาเหมา รวมทั้งโครงการครอบคลุมถึงรายการงานอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) และจำเป็นต้องมีเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดทำมาดำเนินการให้ครบถ้วนโดยถือว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาเหมารวมข้างต้นแล้ว

(๗.) ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดยื่นราคา และระยะเวลา ดำเนินการ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ไต่ยื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๖,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ดังนี้

(๑) งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างทำงาน

- ถางป่า ขุดตอ (Clearing & Grubbing)
- งานดินถมขยายคันทาง (Earth Embankment)
- งานดินถมยกระดับคันทาง (Earth Embankment)
- งานท่อลอด ค.ส.ล. (R.C. Pipe Culverts)
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate subbase)
- งานพื้นทางวัสดุหินคลุก (Crushed rock soil Aggregate type base)

ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๔๘ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(๒) งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างทำงาน

/// จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

- งานไพรม์โค้ด (Prime cota)
- งานแทคโค้ด (Tack cota)
- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (Asphalt Concrete) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๘๔ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(๓) งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย จ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างทำงาน

- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (Asphalt Concrete) ที่เหลือทั้งหมด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-งานเส้นจราจร (Thermoplastic Paint)

-งานหลักเขตทาง (R.O.W. Monument)

-งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (Project label)

-งานอื่นๆทั้งหมดตามสัญญา รวมทั้งทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ซ่อมแซมสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ ทรัพย์สินต่างๆทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และของเอกชน ที่ได้รับความเสียหาย หรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่างานจ้าง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง และพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยพิจารณาจากกรารรวม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ...๒... ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน	งานพัสดุ กองคลัง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ที่ทำการ	๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์	๐๗๕-๗๕๙๒๘๔
เว็บไซต์	https://www.khuanpang.go.th

/// จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสฐียรพัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน