



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และกรอบในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพังในช่วงของแผนนี้ โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
อำเภออรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลควนพัง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลควนพัง ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑
ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เพิ่มเติม (แบบ ผ.๐๑)	๔
รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติม (แบบ ผ.๐๒)	๕
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.๐๑)	๑๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.๐๒)	๑๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลควนพัง สำนักปลัด และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จึงขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอเพิ่มเติม จำนวน ๒๐ โครงการ และ เปลี่ยนแปลงจำนวน ๑๘ โครงการ ดังนี้

เพิ่มเติม

สำนักปลัด

๑. โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว (คุมกำเนิดถาวร)

กองช่าง

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายมั่ง หมู่ที่ ๒
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณซอยไพรขณีย์ - บ้านนายชำนาญ หมู่ที่ ๒
๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกคลองโหนด หมู่ที่ ๒
๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสะพานขลิบ (บ้านนายจารึก) หมู่ที่ ๒
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายจากถนน อบจ. - บ้านนายชม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓
๖. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกมะกรูด - บางนกวิก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓
๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๔
๘. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณปากซอยไสขาม ซอย ๓ - สามแยกไสขาม ซอย ๓ หมู่ที่ ๔
๙. โครงการขยายถนนสายบ้านหาดทราย (ข้างโรงเรียนบ้านคลอง) หมู่ที่ ๕
๑๐. โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ ๕
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายยิ่ง - บ้านนายประพันธ์ โปณะทอง หมู่ที่ ๖
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนยูง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖

๑๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณซอยปิ่นเกลียว หมู่ที่ ๖
๑๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณบริเวณสามแยกบ้านเกาะปายาง หมู่ที่ ๖
๑๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณซอยทุ่งนาหิน หมู่ที่ ๗
๑๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณสามแยกทางเข้าซอยบ่อโพธิ์ - ไส้ท่อน หมู่ที่ ๗
๑๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณสามแยกบ้านป่าปิ่น - ตรอกปราบ หมู่ที่ ๗
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบบคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๘
๑๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณสามแยกซอยบ้านด่าน - ไส้หมเห็ด หมู่ที่ ๘

เปลี่ยนแปลง

กองช่าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเข้ - หนองหัวผี (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑
๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจบ - เขตอำเภอจุฬารัตน์ หมู่ที่ ๑
๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปลวกขาว - เขตอำเภอชะอวด หมู่ที่ ๑
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายจากถนนลาดยางห้วยพิพาท - ถนนข้างซอยตลาดศรีไท หมู่ที่ ๒
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเทวดาห้วยข่อย - บ้านนางอุทิศ หมู่ที่ ๒
๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสไผ่ - ทุ่งมหาชัย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒
๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโต๊ะมุข - ไส้ทุ่ง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒
๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไส้ทุ่ง - สะพานเขตหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๒
๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๕ เมตร บริเวณสะพานในห้วย (ข้างลานเทกองทิพย์) หมู่ที่ ๒
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายประชาอุทิศ - ถนน อบจ. - บ้านนายชม หมู่ที่ ๓
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกมะกรูด - บางนกวิก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขาม ซอย ๒ - ไสขาม ซอย ๓ หมู่ที่ ๔
๑๓. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเหิม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไส้ท่อน - ดอนไม้ปลาย หมู่ที่ ๗
๑๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะท่อนแถว - ดอนพลอง หมู่ที่ ๘
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านด่าน - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘

ขั้นตอนในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๘	๑๐,๙๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘	๑๐,๙๐๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต												
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๒	๔๒๑,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๖๒๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๒๐	๑๑,๓๒๓,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒๒	๑๑,๕๒๓,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒.คนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓.สร้างหลักประกันว่าคนมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔.การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ฉ. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	คุมกำเนิดสุนัข และแมว (คุมกำเนิด ถาวร)	เพื่อลดปริมาณ ประชากรสุนัข และแมว และ ลดความเสี่ยง จากโรคต่างๆ ที่ เกิดจากสุนัข และแมว	สุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบล ควนพัง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ จำนวน ประชากรสุนัข และแมวที่ ลดลง	จำนวน ประชากรสุนัข และแมวใน พื้นที่ตำบล ควนพังลดลง	สำนักปลัด อบต. ควนพัง
๒	ติดตั้งตู้น้ำดื่ม สะอาด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง น้ำดื่มสะอาดได้ สะดวกและ ทั่วถึง	ระบบเครื่องกรอง น้ำดื่ม กำลังการ ผลิต ๑๒,๐๐๐ ลิตร/วัน พร้อม โรงเรือนขนาด ๒ x ๕ เมตร			๓๒๑,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำ ดื่มสะอาด สำหรับ อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง อบต. ควนพัง , กรม ส่งเสริมฯ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘. พื้นที่และเมืองอัจฉริยะนำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ฉ. ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดี่ยว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยก บ้านนายมั่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๒	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดี่ยว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณซอย ไพรขณีย์ - บ้าน นายชำนาญ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยก คลองโหนด หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๕๙,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๔	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสะพาน ขลิบ (บ้านนาย จารึก) หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายจาก ถนน อบจ. - บ้าน นายชม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย โคกมะกรูด - บาง นกวิก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	-	-	๓,๐๖๓,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง
๘	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดี่ยว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณปากซอย ไสขาม ซอย ๓ - สามแยกไสขาม ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	-	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๙	ขยายถนนสาย บ้านหาดทราย (ข้างโรงเรียนบ้าน กลอง) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนน สามารถใช้ งานได้สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ขยายถนน คส.ล. ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๔๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง อบต. ควนพัง
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน นายยั้ง – บ้าน นายประพันธ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอน ยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	๘๙๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดี่ยว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณซอยปิ่น เกลียว หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๖๙,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๑๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดี่ยว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยก บ้านเกาะปายาง หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๑๔	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดี่ยว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณซอยทุ่งนา หิน หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยก ทางเข้าซอยบ่อ โพธิ์ - ไส้ท่อน หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบ คลองคึกฤทธิ์ หมู่ ที่ ๘	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง
๑๗	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยก ซอยบ้านด่าน - ไส้ชุมเห็ด หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง
๑๘	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยก บ้านป่าป็น - ตรอกปราบ (ต่อ จากเดิม) หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และปลอดภัย ในการ เดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๙	๒๗,๔๐๘,๔๐๐	-	-	-	-	๑๙	๒๗,๔๐๘,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๙	๒๗,๔๐๘,๔๐๐	-	-	-	-	๑๙	๒๗,๔๐๘,๔๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘. พื้นที่และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ฉ. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง เป้ – หนองหัวผี ตอนที่ ๓	เพื่อให้ถนน ได้ มาตรฐาน	ถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง เป้ – หนองหัวผี ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนน ได้ มาตรฐาน	ถนน คสล.ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสาม แยกบ้านนาย จบ – เขต อำเภอ จุฬาภรณ์	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสาม แยกบ้านนาย จบ – เขต อำเภอ จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๘๖,๕๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย ปลวกขาว - เขต อำเภอชะอวด	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	๑,๔๑๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย ปลวกขาว - เขต อำเภอชะอวด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๒,๓๘๘,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจาก ถนนลาดยาง ห้วยพิพาท - ถนนข้างซอย ตลาดศรีไท	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจาก ถนนลาดยาง ห้วยพิพาท - ถนนข้างซอย ตลาดศรีไท หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร	-	-	๘๘๒,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลา เทวดาห้วยข่อย – บ้านนางอุทิศ	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลา เทวดาห้วยข่อย – บ้านนางอุทิศ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสี่ไผ่ – ทุ่งมหาชัย	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสี่ไผ่ – ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโตะ มุข - ไส้ทุง	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโตะ มุข - ไส้ทุง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายไสตุ้ง – สะพาน บางเหริยง (ช่วง ที่ ๒)	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก ใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายไสตุ้ง – สะพาน เบตหมูที่ ๔ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร	-	-	๙๕๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก ใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๐	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสะพาน ขลิบ (ข้างสระ น้ำ)	เพื่อเพิ่มความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	จำนวน ครัวเรือน ที่ได้ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างโคมไฟ กิ่งเดียว ขนาด เสาสูง ๙ เมตร บริเวณสะพาน ในห้วย (ข้างลาน เททองทิพย์)	เพื่อเพิ่มความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือน ที่ได้ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ประชาอุทิศ - ถนน อบจ. - บ้านนายชม	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร	-	๙๕๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ประชาอุทิศ - ถนน อบจ. - บ้านนายชม หมู่ ที่ ๓	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๙๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๑	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายโคกมะกรูด – บางนกวิก	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก ใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายโคกมะกรูด – บางนกวิก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร	-	-	๗,๔๓๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก ใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไส ขาม ซอย ๒ - ซอย ๓	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไส ขาม ซอย ๒ - สายไสขาม ซอย ๓ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร	-	-	๑,๓๗๖,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๔	ก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็น แหล่งน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ ตาม แบบแปลน อบต.ควนพัง กำหนด	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็น แหล่งน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ ตาม แบบแปลน อบต.ควนพัง กำหนด	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน นายเหิม – ชลประทาน ๑	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	-	-	๘๔๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน นายเหิม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพรุ ดินสอ - ดอนยุง	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพรุ ดินสอ - ดอนยุง (ช่วงที่ ๔)	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๙๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทาง หลวงชนบท – คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทาง หลวงชนบท – คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๗๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การเดินทาง	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายใส หื่อน - ดอนไม้ พลาย	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายใส หื่อน - ดอนไม้ พลาย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สะท้อนแสง - ดอนพลอง	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย สะท้อนแสง - ดอนพลอง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ได้ ใช้ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ด่าน – พุ่งโพธิ์	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

โครงการใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ด่าน – พุ่งโพธิ์	เพื่อให้ถนน ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร	-	-	๑,๑๕๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การใช้ถนน	กองช่าง

