

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง)

1.ความเป็นมา

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 หน้าที่ 108 ส่วนสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หอมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ได้ตั้งงบประมาณไว้ 112,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 หน้า 23

- ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 5/2568 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 หน้า 23

2.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับติดตั้งในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด และใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลควนพัง

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นผู้มิอาชีพซื้อ/จ้าง

3.2 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้ แจกเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ

3.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนจำกัด ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนา ถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีไม่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.5 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้าสำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ ถือสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ ระบุไว้

3.6 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องมีเอกสารอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 หน้า 86 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด และใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

5.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุกภายใน 15 วันทำการ

6.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (ต่ำสุด)

7. วงเงินงบประมาณ

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 หน้าที่ 108 ส่วนสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ได้ตั้งงบประมาณไว้ 112,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)

-ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 5/2568 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 หน้า 23

8.ราคากลาง

-ราคากลาง 112,000.- บาท

- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

9.งวดงานและการจ่ายเงิน

1 งวดเงิน/ 1 งวดงาน

10.อัตราค่าปรับ

ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

11.การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

-

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางคงขวัญ แก้วทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางพรเพ็ญ วรินทร์เวช)


นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางสาวชญาณุช แช่ภู)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัด อบต.....


(นายอรินันท์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง นายก อบต.


(นายไชยเชษฐ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง




บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	10.4.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง 2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ 10.4.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันหุ้ม 2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
10.5 เครื่องนับธนบัตร	1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
10.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร





คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

0m2=

0m2
0m2

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
10.6.1	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,500	86 - 87
	- ขนาด 18,000 บีทียู		28,600	86 - 87
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,900	86 - 87
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,200	86 - 87
	- ขนาด 26,000 บีทียู		36,300	86 - 87
	- ขนาด 30,000 บีทียู		41,500	86 - 87
	- ขนาด 32,000 บีทียู		43,000	86 - 87
	- ขนาด 36,000 บีทียู		45,500	86 - 87
	- ขนาด 40,000 บีทียู		49,500	86 - 87
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	86 - 87
	- ขนาด 48,000 บีทียู		53,500	86 - 87
	- ขนาด 50,000 บีทียู		56,000	86 - 87
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
10.6.2	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	86 - 87
	- ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	86 - 87
	- ขนาด 24,000 บีทียู		40,900	86 - 87
	- ขนาด 30,000 บีทียู		47,200	86 - 87
	- ขนาด 36,000 บีทียู		53,600	86 - 87
	- ขนาด 40,000 บีทียู		58,500	86 - 87
	- ขนาด 48,000 บีทียู		60,900	86 - 87
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

