

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ได้รับการความเสียหายจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๑๐ สาย ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๔๒,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในเขตตำบลควนพัง จำนวน ๑๐ สาย

๑. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายซอยข้าง ร.ร.สุนทราภิบาล หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายห้วยพิพาท - ไสพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๓. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๔. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายสามแยกสุนทราภิบาล - หลาเทวดาหมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๕. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายทางหลวงชนบท - ไสพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายทางหลวงชนบท - กอเหียง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๗. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายบ้านนายถวิล - ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๘. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายนายเหิม - ชลประทาน ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๙. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายปลายไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๑๐. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ (ส่วนที่เป็นหลุมบ่อ) สายไสขาม - จดถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียด ดังนี้ ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสายระยะทางปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ หมายเหตุ : จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๗,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา จินดานุ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๒ นายณณสินธุ์ สืบสาย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนพัง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุกุล ธารีรัตน์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔