



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๑๔๐
รับวันที่	๒๔ ก.พ. ๖๕
๑๑.๔๐ น.	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/ ๑๔๒

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการ

(นายวิรัชดี สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

เพื่อโปรดพิจารณาตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอมาโดยถูกต้องและสมควรจะดำเนินการต่อไปได้

ความเห็นปลัดฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอมาโดยถูกต้องและสมควรจะดำเนินการต่อไปได้

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๑ ก.พ. ๖๕

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลควนพัง

(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณณสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุป

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการข้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง และร่วมกันพิจารณา

เห็นว่าเป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึง
กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)มติที่
ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิด
การประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา, ผช.นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพังจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ความแข็งแรงแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-ผช. นช.

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายโตะมุก-ไผ่ตง หมู่ที่ 2

ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง มีรายละเอียดดังนี้

ตำบลวังก์พง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00	เมตร	คันทางผิวทางผิวจราจร/ กว้าง	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	870.00	เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมกรบปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	870	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ			
ไม่น้อยกว่า	2610.00	ตารางเมตร							
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	870.00	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.05	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
2610.00	ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	130.50	ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ย				

หมายเหตุ

1. จุกก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้เหลือที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมด ตามสัญญา

✓

9

Signature

โครงการซ่อมแซมถนนสายใต้มุก-เสตุง หมู่ที่ 2

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลความพั่ง ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กกก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 93/2568 ลว 20 ก.พ. 68) นับวัน 33.00 - 33.99 บ/ลิตร

ค่าปลดความพั่ง อ่างกอร่อนพินบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (งานถมป่าหุดตอ ขนาดกลาง)	sq.m.	2,610.00	3.90	10,179.00	1.4054	5.48	14,305.57	
2	งานหินคลุก	cu.m.	130.50	295.12	38,513.16	1.4054	414.76	54,126.40	
								-	
	คิดเป็นเงินประมาณ				48,692.16			68,431.96	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							68,000.00	
	ผลรวมค่าจ้างยพิตตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							48,692.16	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							1.4054	
	ประมาณการค่าเป็นงบประมาณให้ ได้เพียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น							/	

-W

1

1

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายคอสะพานบ้านจันทร์-บ้านนาบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบอน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
ตามแบบแปลนการขุดถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมขุดทางกว้าง	3.00	เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	480.00	เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมการปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	480.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ		
ไม่น้อยกว่า	1440.00	ตารางเมตร							
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	480	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร
1440.00	ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุก	ไม่น้อยกว่า	144.00	ลูกบาศก์เมตร	เกลี่ยเรียบ			

หมายเหตุ

1. ขุดก่อสร้างแต่จะขุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
2. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณพัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

1

1

1

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองสะพานบ้านจันทร์-บ้านหนองนอม หมู่ที่ 5
หน้างานเข้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดย อกก.ราคากลาง (กำลัง ที่ 93/2568 ลว 20 ก.พ. 68) นำมัน 33.00 - 33.99 บ/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อ หน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (งานถมป่าขุดคลองขนาดกลาง)	sq.m.	1,440.00	3.90	5,616.00	1.4054	5.48	7,892.73	
2	งานหินคลุก	cu.m.	144.00	280.43	40,381.92	1.4054	394.12	56,752.75	
				45,997.92		total		64,645.48	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน				64,000.00	
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง								45,997.92	
ผลรวมค่าใช้จ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ้างอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
ประมาณการเป็นงบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น								/	

A

9

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน 1 ฝั่งออก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปราชการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมขทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	2500.00 เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและป่าคั่นดินเกรตปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	2500.00 เมตร	หรือพื้นที่คันดินเกรต	
ไม่น้อยกว่า	7500.00 ตารางเมตร					
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า	2500	เมตร	หนาเฉลี่ย
7500.00 ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุก	ไม่น้อยกว่า	375.00 ลูกบาศก์เมตร	เกลี่ยเรียบ	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ให้มีน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

✓

✓

✓

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทานI ฝั่งออก (ช่วงที่1) หมู่ที่ 1

ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ค่าส่ง ที่ 93/2568 ลว 20 ก.พ. 68) น้ำมัน 33.00 - 33.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้ถนนทาง (งานกลางป่าดอช ขนคกลาง)	sq.m.	7,500.00	3.90	29,250.00	1.4054	5.48	41,107.95	
2	งานหินคลุก	cu.m.	375.00	289.24	108,465.00	1.4054	406.50	152,436.71	
3	จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3000.00	3,000.00	1.00	3000.00	3,000.00	(ราคาหม้อ)
				140,715.00		total		196,544.66	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				196,000.00	
ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างทาง								140,715.00	
ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
ประมาณการค่าเงินงบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่								/	

44

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาถวิล-พ่อเหลียม หมู่ที่ 8 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00	เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00	เมตร	ระยะทางยาว	520.00	เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและป่าหนามเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	520.00	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ			
ไม่น้อยกว่า	1560.00	ตารางเมตร							
- ลงหินลูกรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00	เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	520	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
1560.00	ตารางเมตร	ปริมาณหินลูกรับไม่น้อยกว่า	156.00	ลูกบาศก์เมตร	เฉลี่ยเรียบ				

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ใช้น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

4/

9

-

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านยลวิไล-ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8

ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กก.ราคากลาง (กำลัง ที่ 93/2568 ลว 20 ก.พ. 68) จำนวน 33.00 - 33.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับแก้ผิวถนนทาง (งานถางป่าปลูกขอ ขนคอกกลาง)	sq.m.	1,560.00	3.90	6,084.00	1.4054	5.48	8,550.45	
2	งานหินคลุก	cu.m.	156.00	286.30	44,662.80	1.4054	402.37	62,769.10	
								-	
					50,746.80	total		71,319.55	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							71,000.00	
ผลรวมค่าจ้างงานต้นท่อนก่อสร้างทาง									50,746.80
ผลรวมค่าจ้างงานต้นท่อนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									1.4054
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/

ประมาณราคาเป็นงบประมาณ ให้ได้ถึงความจริงมากที่สุดเท่านั้น

✓

91

✓

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งโพธิ์-คอนพลอง หมู่ที่ 8 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมขทางกว้าง	3.00 เมตร	คั่นทางผิวทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	500.00 เมตร	สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสาย
- ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมกรตปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่า 1500.00 ตารางเมตร		3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการ
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาว	ไม่น้อยกว่า 1500.00 ตารางเมตร	ปริมาตรหินคลุก	ไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร	เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องให้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

✓




แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งโพธิ์-ดอนพลอง หมู่ที่ 8

ตำบลความพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลความพั่ง ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 93/2568 ลง 20 ก.พ. 68) นับน 33.00 - 33.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (งานวางป่าขุดขอ ขนาดกลาง)	sq.m.	1,500.00	3.90	5,850.00	1.4054	5.48	8,221.59	
2	งานหินคลุก	cu.m.	120.00	289.24	34,708.80	1.4054	406.50	48,779.75	
								-	
					40,558.80		total	57,001.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ							57,000.00	
ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									
ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									40,558.80
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									1.4054
ประมาณราคานี้เป็นการประมาณไว้ให้เกิด意料ความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น									/

ph

1

ph