



แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายคลองขลิบ - เขตหมู่ที่แปด
หมู่ที่ 2,8 ตำบลควนพัง อำเภอชนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แบบแปลน 1 ชุด มีจำนวน แผ่น)

นายก อบต. อนุวัติ

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน



ดงมี โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายคลองขลิบ - เขตหมู่ที่แปด หมู่ที่ 2.8 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนดมีรายละเอียด

เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m ดันทางกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,700 m
-ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อและบริเวณผิวจราจรที่เป็นดินตลอดสาย ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 810 m³ เกลี่ยเรียบ
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม


หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

นายก อบต. อนุเมธี



แผ่นอลูมิเนียม หรือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 0.55 mm.



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้ขายและตัวแทนสื่อเป็นแผนกธุรกิจอีกหน่วยพิเศษ
 เดียว ตัวหนังสือขาวๆ ขอความและขนาดตามกำหนด

ผู้ขายคำหลังพิเศษ เสาป้าย โครงป้ายทั้งหมดหรือ
พาสีเขียว

-คอนกรีตใช้ 1:2:4

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ห้ามนำของเก่ามาใช้)

6. **Матрица**

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดีว่า ความเป็นมาของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนา

นาย ก อบต. ๙ อ. ๑๓๓๓๓

ขั้นตอนการดำเนินงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ดังนี้