

ขอบเขตงานจ้างซ่อมแซมถนน จำนวน ๙ สายทาง
ในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เลขที่รับ
วันที่
เวลา

๕๕
๒๕ ก. ๖๗๘
๑๕.๓๐ น.

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๙ สาย เป็นหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ เนื่องจากถนนได้เกิดการชำรุดทำให้ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อตลอดสายจากการใช้งาน และน้ำกัดเซาะ ทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา และขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดและอาจเกิดอุบัติเหตุได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๒ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศประกวดราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอดังลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอดังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๔. ขอบเขตงานจ้าง

ดังนั้น กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมถนน จำนวน
๙ สายทาง งบประมาณ ๓๘๑,๕๐๐ บาท โดยใช้งบกลาง ตามที่สั่งการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายชอญนายโว - คลองชลิม หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๔,๓๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสะพานชลิม - สะพานใหม่ หมู่ที่ ๒ จำนวน
๖๕,๘๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายกอบโป - เขตหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๒ จำนวน
๗๘,๙๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๒๒๕.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบริกคลองห้วยน้ำซุ่น (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๔ จำนวน
๒๘,๐๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๙๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบริกคลองห้วยน้ำซุ่น (ทิศใต้) หมู่ที่ ๔ จำนวน
๑๘,๖๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๖๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายถาวร หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๘,๖๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๙๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๒,๒๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายนายงยุทธ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๑,๘๐๐ บาท
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองสิบเมตร (ฝั่งออก) หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔๘,๓๐๐ บาท

- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายในเวลา ๓๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หน้า ๘๙ ได้ตั้งงบประมาณหมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย จำนวน ๖๑๔,๔๓๕ บาท และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้องค์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม แยกดังนี้

- สำนักปลัด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- กองช่าง จำนวน ๓๑๔,๔๓๕ บาท คงเหลือ ๒๔๑,๖๑๓ บาท โอนเพิ่ม ๔๓๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือ ๕๗๒,๓๓๘ บาท

๘. งดงานและการจ่ายเงิน

๑ งดงาน / ๑ งดเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้ อบต.ควนพัง ครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

๙. ราคากลาง

จำนวน ๓๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ระยะเวลา จำนวน ๖ เดือน

๑๒. สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนงาน งานพัสดุ กองคลัง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ที่ทำงาน ๑๑๑ ม.๓ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔

เว็บไซต์ <http://www.khuanpang.go.th>

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้




(นายปรีชา จินดานุ) ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณภสินธุ์ สืบสาย) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์) กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ความเห็นปลัดฯ



ความเห็นของนายก อบจ.นครศรีธรรมราช
นายอภินันท์ พจนะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกอบต.



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหมายเลข 1-คลองขมิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนการซื้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1000.00 เมตร
ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1000.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	3000.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	150.00 ลบ.ม.		เฉลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายซอยนายไว-คลองขลิบ หมู่ที่ 2 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 9.4 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 ตัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 16.00 กม.

รวม

ส่วนเบ็ดตัว x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม 309.26 + 20 ค่าปรับเบส (ราคาท้องถิ่น)

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

= 59.26 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

= 309.26 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]

= - บาท/ลบ.ม [4]

= บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)

= บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

= 329.26 บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]


ค่างานต้นทุน = 329.26 บาท/ลบ.ม [7]



รูปถ่าย ©2025 Airbus/ CNES / Airbus/ Landsat / Copernicus/ Maxar Technologies/ องค์การนาซา ©2025 2 กม.

	ผ่าน ถนนหมายเลข 403	3 ชม. 40 นาที 16.4 กม.
	ผ่าน ถนนหมายเลข 2012	3 ชม. 57 นาที 17.7 กม.
	ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ ถนนหมายเลข 2012	4 ชม. 2 นาที 18.0 กม.

เส้นทางที่เลือกนี้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด



โครงการซ่อมแซมถนนสายชอมนาขไว-คลองขลิบ หน้าที่ 2
construction plan
no scale

ผังก่อสร้าง

นายกฯ ชุมวิ

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนลูบ่อนถนนสายสะพานขมิบ-สะพานใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดศรีธรรมราช
ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทางผิวทางผิวจราจร/ กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	3000.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	3000.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	9000.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	200.00 ลบ.ม.		

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งกฏวิชาชีพ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานขลิบ-สะพานใหม่ หมู่ที่ 2 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 2.4 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 17.00 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม 309.26 + 20 ค่าปรับแก้ไข (ราคาท้องถิ่น)

ค่างานต้นทุน

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

= 59.26 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

= 309.26 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]

= บาท/ลบ.ม [4]

= บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)

= บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

= 329.26 บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]

= 329.26 บาท/ลบ.ม [7]




ภาพถ่าย ©2025 Airbus/CSN/ Airbus/Landsat / Copernicus/Maxar Technologies/ดาวเทียม ©2025 1 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 2012	3 ชม. 38 นาที
	16.2 กม.
ผ่าน ถ.พญ 8	3 ชม. 49 นาที
	17.1 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่





โครงการซ่อมแซมถนนสายใหม่-สะพานใหม่ หมู่ที่ 2
ผังก่อสร้าง
construction plan
no scale

นายกฯ ชุมวิ

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอโศก-เขตหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภออินทูปูละ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปการซื้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวทาง/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาว ไม่น้อยกว่า	1500.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้าง ไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาว ไม่น้อยกว่า	1500.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	4500.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า	225.00 ลบ.ม.		เฉลี่ยเรียบ

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานพื้นฐานต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายกอพอ-เขคหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 14 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 ตัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

ค่าขนส่ง 22.00 กม.

= 80.82 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

รวม

= 330.82 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]

ส่วนยุบตัว x 1.50

= - บาท/ลบ.ม [4]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

= บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่าใช้จ่ายรวม 330.82 + 20 ค่าปรับเกลี่ย (ราคาท้องถิ่น)

= 350.82 บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]

ค่างานต้นทุน

= 350.82 บาท/ลบ.ม [7]



รูปภาพ ©2025 Airbus/CNES / Airbus/Landsat / Copernicus/Maxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 1 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 2012	4 ชม. 58 นาที 22.2 กม.
ผ่าน ถ.หมู่ 8	5 ชม. 10 นาที 23.1 กม.
ผ่าน ถนนหมายเลข 403	5 ชม. 12 นาที 23.3 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นพื้นราบเป็นส่วนน้อย



รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมถนนสายเชื่อมคลองห้วยน้ำขุ่น (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	600.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	600.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	1800.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	90.00 ลบ.ม.		เกลี่ยเรียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองห้วยน้ำขุ่น (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 4 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอระนองพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอระนองพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ๒๔ กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าดัก)

ค่าขนส่ง 11.00 กม.

รวม

ส่วนขุดตัว x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม 291.29 + 20 ค่าปรับแก้ไข (ราคาท้องถิ่น)

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

= 41.29 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

= 291.29 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]


= - บาท/ลบ.ม [4]

= บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)

= บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

= 311.29 บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]

ค่างานต้นทุน = 311.29 บาท/ลบ.ม [7]



รูปถ่าย ©2025 Airbus/CHES / AirbusLandsat / Copernicus/Masir Technologies/Google/©2025 1 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 403

2 ชม. 37 นาที

11.7 กม.




ผ่าน ถนนหมายเลข 403

2 ชม. 44 นาที

12.2 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่





ผังก่อสร้าง
โครงการขอมแซมถนนสายเสียบคลองห้วยน้ำขุ่น (ทิศเหนือ) หน้าที่ 4

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเดิมคลองหัวน้ำขุน (พิศได้) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
ตามแบบรูปราชการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมขุดทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/ กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	400.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	400.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	1200.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	60.00 ลบ.ม.		เก็ลซีเรียบ

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิศวกรรมช่าง
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองห้วยน้ำซุ่น (ทิศใต้) หมู่ที่ 4 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตำบลควนพัง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา ๕.4 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม่(รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม [1]
ค่าขนส่ง 11.00 กม.	=	41.29	บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	291.29	บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว x 1.50	=	-	บาท/ลบ.ม [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (ผสม)	=		บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเลื่อมราคา (บดทับ)	=		บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม 291.29 + 20 ค่าปรับเกลี่ย (ราคาท้องถิ่น)	=	311.29	บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]
ค่างานต้นทุน	=	311.29	บาท/ลบ.ม [7]



รูปถ่าย ©2025 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 1 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 403

2 ชม. 37 นาที

11.7 กม.




ผ่าน ถนนหมายเลข 403

2 ชม. 44 นาที

12.2 กม.

เส้นทางทั้งหมดนี้เป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่





ผังก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนสายสี่แยกคลองห้วยน้ำขุ่น (ทิศใต้) หน้าที่ 4

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาถาวร หมู่ที่ 4

ตามแบบรูปวาดการซื้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถาวร มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	600.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	600.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	1800.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	90.00 ลบ.ม.		เก็บเทียบ

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาถาวร หมู่ที่ 4 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 24 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากโม(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 13.00 กม.

รวม

ส่วนบุผิว x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม 298.47 + 20 ค่าปรับเกย (ราคาท้องถิ่น)

ค่างานต้นทุน

=	250.00	บาท/ลบ.ม [1]
=	48.47	บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)
=	298.47	บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]
=		บาท/ลบ.ม [4]
=		บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)
=		บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
=	318.47	บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]
=	318.47	บาท/ลบ.ม [7]



Google Maps

ภาพถ่าย ©2025 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMazur Technologiesและภาพถ่าย ©2025 1 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 2012

2 ชม. 56 นาที

13.1 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 403

2 ชม. 59 นาที

13.4 กม.




ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ
ถนนหมายเลข 2012

3 ชม. 6 นาที

13.9 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่





รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายชลประทาน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปราชการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1200.00 เมตร
- กงหินคูกูปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1200.00 เมตร		
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	3600.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	100.00 ลบ.ม.		เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยน ให้ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ โครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ใด
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายชลประทาน 2 หมู่ที่ 5 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอธำนิษฐา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 24 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 14.00 กม.

รวม

ส่วนขุดตัว x 1.50


ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม 302.07 + 20 ค่าปรับเกย (ราคาท้องถิ่น)

ค่างานต้นทุน

=	250.00	บาท/ลบ.ม [1]
=	52.07	บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)
=	302.07	บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]
=	-	บาท/ลบ.ม [4]
=		บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)
=		บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
=	322.07	บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]
=	322.07	บาท/ลบ.ม [7]




Google Maps

ภาพถ่าย ©2025 Airbus/CNES / Airbus/Landsat / Copernicus/Master Technologies/Google.com ©2025 1 กม.

- 🚶 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 3 ชม. 15 นาที
 14.5 กม.
- 🚶 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ เอ-20 3 ชม. 16 นาที
 14.6 กม.
- 🚶 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ ถนนหมายเลข 3011 3 ชม. 27 นาที
 15.4 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นเส้นราบเป็นส่วนใหญ่





ผังก่อสร้าง
ถนนสายสะพาน 2 หมู่ที่ 5
construction plan

นายกฯ ชุมวิ

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนบ่อนถนนสายของยุทธ(ช่วงที่1) หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปราคาการซื้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวจราจร/กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1500.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า		3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1500.00 เมตร	
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	4500.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	100.00 ลบ.ม.		เกลี่ยเรียบ

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิศวกรรม
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายนายงยุทธ(ช่วงที่1) หมู่ที่ 5 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา 14 กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัก)

ค่าขนส่ง 13.00 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่าใช้จ่ายรวม 298.47 + 20 ค่าปรับเกสีย (ราคาท้องถิ่น)

ค่างานต้นทุน

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

= 48.47 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

= 298.47 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]

= - บาท/ลบ.ม [4]

= บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)

= บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

= 318.47 บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]

= 318.47 บาท/ลบ.ม [7]




ภาพถ่าย ©2025 Airbus/CEES / Airbus/Landsat / Copernicus/Master Technologies/Google/Maple ©2025 1 กม.

-  ผ่าน ถนนหมายเลข 403 3 ชม. 3 นาที
13.6 กม.
-  ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ เล-20 3 ชม. 4 นาที
13.7 กม.
-  ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ ถนนหมายเลข 3011 3 ชม. 14 นาที
14.5 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่





ผังก่อสร้าง
ถนนสายยางพารา หมู่ที่ 5
construction plan

นายกฯ ชุมพร

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

โครงการซ่อมแซมถนนบ่อนนสายแยกคลองสิบเมตร(ฝั่งออก) หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิมเขตทางกว้าง	3.00 เมตร	คันทาง/ผิวทาง/ผิวจราจร/ กว้าง	3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1600.00 เมตร
- ลงหินคลุกปรับผิวจราจรในจุดที่เป็นหลุมบ่อผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า			3.00 เมตร	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า	1600.00 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	4800.00 ตารางเมตร	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	150.00 ลบ.ม.		เฉลี่ยเรียบ

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งกฏวิชาชีพ

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในต่างประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลองสิบเมตร(ฝั่งออก) หมู่ที่ 8 สายทาง ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ๒๔ กันยายน 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เกิน 25 คัน

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 14.00 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (มสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บคทบ)

ค่าใช้จ่ายรวม 302.07 + 20 ค่าปรับเบี่ยง (ราคาท้องถิ่น)

= 250.00 บาท/ลบ.ม [1]

= 52.07 บาท/ลบ.ม [2] (ตารางค่าขนส่ง)

= 302.07 บาท/ลบ.ม [3]=[1]+[2]


= - บาท/ลบ.ม [4]

= บาท/ลบ.ม [5] (ตารางค่าดำเนินการ)

= บาท/ลบ.ม [6] (ตารางค่าดำเนินการ)

= 322.07 บาท/ลบ.ม [6] [3]+[20 บ.]

ค่างานต้นทุน = 322.07 บาท/ลบ.ม [7]



รูปถ่าย ©2025 Airbus/CNES / Airbus/Landsat / Copernicus/Masai Technologies/Mapbox ©2025 1 กม.

- 
 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 3 ชม. 16 นาที
 14.6 กม.
- 
 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ
ถนนหมายเลข 408 3 ชม. 37 นาที
 16.2 กม.
- 
 ผ่าน ถนนหมายเลข 2012 3 ชม. 37 นาที
 16.1 กม.

เส้นทางทั้งหมดเป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่





โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองสีเบมตร(ฝั่งตะวันออก)
หน้าที่ 8

นายภกฯ อำนวยิต

construction plan

export

ระยะเวลา สิงหาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาค้างเข้ามามีการปรับราคาต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับราคาที่เผยแพร่แล้ว

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 16 กันยายน 2568 15:17:46น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,620.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,800.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,880.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3,040.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,607.48
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,663.55
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,757.01
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,850.47
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3,037.38
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3,130.84

			export		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	นูนขมเมตเซตรอลก (นูนงาน	3,214.95	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	โครงสร้าง) บรรจุ 50 กก./ถุง		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	นูนขมเมตเซตรอลก (นูนงาน	3,233.64	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	โครงสร้างทนทานพิเศษ)		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	นูนขมเมตผลม นูนถง	3,000.00	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	พจนเคท เบอว 5 ขนาด	341.12	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	3.5 กก. ตราเชลล์		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	นยายบะระสานทอพวข ขนาด	158.88	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	ธรรมชาติ ขนาด 250 กรัม		
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	0000	นยายบะระสานทอพวข ขนาด	140.19	
16	วัสดุผสมคอนกรีต	0000	ธรรมชาติ ขนาด 250 กรัม		
16	วัสดุผสมคอนกรีต	0000	ทรายหยาบ	700.93	
16	วัสดุผสมคอนกรีต	0000	ทรายละเอียด	1,200.00	
16	วัสดุผสมคอนกรีต	0000	หนอย เบอว 1 ราคา	380.00	
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	โรงโม	800.00	
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	ทรายถมที่	250.00	
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	หินคลุก		
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 -	250.00	
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	30 ซม.	350.00	
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	250.00	
17	วัสดุถม/รองพื้น	0000	หินปูน		
18	งานประปา	0000	กอกนาทองเหลง (คอม)	112.15	
			ขนาด 1/2 นิ้ว		

ตารางคำนวณสิ่งก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	196.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคายาปลีก กกม. และ ปรับคนทอ

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

นครกรุงเทพมหานคร

รอบปี

สิงหาคม

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล
22-08-2568 05:00	32.36	29.11	31.16	33.00	33.37	41.66	44.36
09-08-2568 05:00	32.36	29.11	30.76	32.60	32.97	41.26	44.36
06-08-2568 05:00	32.36	29.41	31.06	32.90	33.27	41.56	44.36
05-08-2568 05:00	32.36	29.81	31.46	33.30	33.67	41.96	44.36
01-08-2568 05:00	32.36	29.41	31.06	32.90	33.27	41.56	44.36

1

แบบฝังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

การใช้คุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างน้อย (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือขอรับคุกกี้ที่ใหม่ทดแทนไปสลับระหว่างท่านเลือกไม่ให้นักการตลาดโดยคุกกี้ หรือ คุกกี้ที่ออกไม่ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ของท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["ประกาศความเป็น](#)

[ส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ขอรับคุกกี้ที่จำเป็น