

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและกำหนดราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ
๔ ประตู ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของอบต.ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การสำรวจ ควบคุม ตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากที่ไม่
สามารถเข้าถึงงานได้สะดวก

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้รับแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นขอเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลควนพัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ขอเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นขอเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นขอเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นขอเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นขอเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่กรณีอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้ายนี้)

๕. ระยะเวลาดำเนินการจัดหา

ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. รายละเอียดการส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนพัง

๗. วงเงินในการจัดหา

กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังพิจารณาจากราคา
รวมและคัดเลือกผู้เสนอราคาจากราคาต่ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้องตามต้องการ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๑๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
๐ ๗๕๗๕ ๙๒๘๔ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๙๒๘๔

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้เสนอแนะ วิจารณ์
หรือมีความคิดเห็น ที่สามารถติดต่อได้ด้วย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๑.๔ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๑.๕ สีสรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๖ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม
- ๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง
- ๑.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ CC. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ๑๖ วาต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไคโรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรيل หรือดีกว่า
- ๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission classX ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ครัชช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบธรรมดา (เกียร์กระปุก)
- ๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์
- ๓.๔ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดัน

น้ำมันเบรก

๕. ระบบบังคับเลี้ยว.../

๕. ระบบบังคับลิ้ว

- ๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้
- ๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
- ๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ข้าง - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำ

ถังกระจก

๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๗.๗ เครื่องเสียง วิทยุ AM/FM พร้อมจอภาพระบบสัมผัส ช่องต่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๘.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๘.๓ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๘.๔ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๘.๕ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๘.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๑๐. ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ยางต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๔ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- ๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
- ๑๑.๓ ประแจปากตาย (๖ ตัว) ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)
- ๑๑.๔ ประแจแหวน (๖ ตัว) ๑ ชุด (เบอร์ ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๙)
- ๑๑.๕ คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว
- ๑๑.๖ คีมล๊อค ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว
- ๑๑.๗ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว
- ๑๑.๘ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว
- ๑๑.๙ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ ปอนด์ ๑ ตัว
- ๑๑.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว
- ๑๑.๑๑ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล๊อค ๑ กล่อง

๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล๊อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๒.๓ มีอุปกรณ์ล๊อคครีทซ์และเบรค
- ๑๒.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑๒.๕ ไฟหน้าตัดหมอก
- ๑๒.๖ กันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๑๒.๗ ไฟส่องสว่างกลางวัน แบบ LED
- ๑๒.๘ ระบบป้องกันล้อคล้อ ABS พร้อม EBD และ BA
- ๑๒.๙ ระบบควบคุมการทรงตัว
- ๑๒.๑๐ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TRC
- ๑๒.๑๑ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
- ๑๒.๑๒ กล้องมองหลังขณะถอย
- ๑๒.๑๓ ถังลมนิรภัยคู่หน้า

๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๑๓.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย - ขวา
- ๑๓.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๓.๓ เบาะหุ้มหนัง

๑๓.๔ กระจกอบคันติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีดข่วนรังสี UV และป้องกันแสงแดดโดยกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็มลดความร้อนจากแสงแดด ๕๐% ส่วนกระจกประตูและกระจกบังลมหลังความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสงยื่นหลักฐานในวันส่งมอบรถ

๑๓.๕ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบียดท้ายทั้งหมด

๑๓.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๑๓.๗ มือจับภายในรถไม่ต่ำกว่า ๗ ตำแหน่ง

๑๓.๘ ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

๑๓.๙ ติดตั้งกล่องบันทึกหน้ารถและหลังรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถที่เสนอราคา

๑๔. ตราหน่วยงาน

๑๔.๑ ตัวอักษรและข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคานั้น ๆ

๑๕.๒ รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานครอบคลุมภูมิภาคทั่วประเทศเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการ อย่างน้อยต้องมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ เป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

๑๕.๓ รถยนต์ที่เสนอจะต้องมีประกันภัย รถยนต์ประเภทชั้น ๑ (ซ่อมศูนย์รวมถึงการซ่อมสีและตัวถัง) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะพร้อมป้ายทะเบียน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมประกัน พ.ร.บ. ประกันชั้น ๑ (ซ่อมศูนย์รวมถึงการซ่อมสีและตัวถัง) นับตั้งแต่วันส่งมอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการนี้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๑๕.๕ รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบ ตามมาตรฐานจากโรงงานผลิต

๑๕.๖ มีอุปกรณ์ล็อกเบรกและครัชท์ ป้องกันการโจรกรรม และมีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๕.๗ น้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๕.๘ สายลาก สายพ่วงเบตเตอร์รี่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา จินตานุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)


ความเห็นปลัด อบต. 

(ลงชื่อ)..... 

(นายอนันต์ พงนัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ความเห็นนายก อบต. 

(ลงชื่อ)..... 

(นายนุกูล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง